



DILIGENCIA

Para hacer constar que el Documento Técnico **INVENTARIO DE CAMINOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MORÓN DE LA FRONTERA** ha sido aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno el 18/12/2025.

Dicho documento fue redactado por D. José Antonio Alcalá Cabrera en julio 2023 y consta de 299 páginas que se adjunta a continuación de esta diligencia

En Morón de la Frontera, a la fecha de la firma electrónica.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.

LA SECRETARIA

ASCENSION SERRANO LAPEÑA (1 de 2)
Secretaria General
Firma: 22/01/2026
HASH: b69d48fe735cb7fe69874d6609fb6862


JUAN MANUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ (2 de 2)
Alcalde
Firma: 22/01/2026
HASH: 081f79915e3890097a37cddc12fa0b

Cód. Validación: 6KYHPZNY6XA79NQWPWPQPTNDE
Verificación: <https://morondefrontera.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 301





INVENTARIO DE CAMINOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MORÓN DE LA FRONTERA





INDICE DEL DOCUMENTO

1. INTRODUCCIÓN3

2. ANTECEDENTES4

3. BASE LEGAL4

4. METODOLOGÍA Y FUENTES DOCUMENTALES5

5. EFECTOS DE LA APROBACIÓN DEL INVENTARIO8

ANEXO I: FICHAS DE CAMINOS10



1. INTRODUCCION

El término municipal de Morón de la Frontera es una ciudad de la provincia de Sevilla, perteneciente a la comunidad autónoma de Andalucía. La ciudad está situada en el sur de la provincia y es el centro de la comarca de la sierra sur

Con una superficie de 431,94 kilómetros cuadrados donde el censo poblacional se sitúa en torno a 27.357 habitantes para el año 2022, presentando una densidad poblacional de 64,66 habitantes por kilómetro cuadrado.

Por otro lado, se encuentra situada a altitud media de 297 metros sobre el nivel del mar, a unos 58 kilómetros de la capital de provincia, Sevilla. Limita por el norte con el municipio de Marchena y con el de Arahál, por el este con La Puebla de Cazalla, por el oeste con parte de Arahál y por el sur con los de Montellano, Coripe y Pruna además de con la provincia de Cádiz.

Bajo este encuadre descriptivo de la zona de actuación, se comienzan los trabajos de investigación e inspección de campo de los caminos rurales municipales que ostenta el término municipal de Morón de la Frontera.

Se entiende como concepto de camino, a la franja de terreno preparado para la recepción del tránsito de vehículos a una cierta velocidad, mediante la dotación de unas características físicas y obras que propicien su recorrido en materia de seguridad vial.

A su vez, este concepto se diversifica en varios tipos, donde se debe hacer especial hincapié a aquellos de índole rural. Los caminos rurales, por tanto, quedan definidos como vías de comunicación de titularidad pública o privada que cubren las necesidades de tráfico generado en las áreas rurales, comunicación con pueblos limítrofes, áreas diseminadas, pequeños núcleos urbanos y diseminados, acceso a fincas. Todos ellos se caracterizan por presentar una longitud constante, anchura variable y generalmente soportan una afluencia de tráfico menor en cuanto a nivel de circulación.

Estos caminos son de gran interés para el municipio de Morón de la Frontera, debido principalmente tanto al uso agrícola como de vía de comunicación para el uso recreativo de los atractivos que presenta el término municipal. En este sentido, se ha de tener en cuenta, la influencia





que presenta los caminos a la propia economía del municipio, que, en este caso particular, adquieren un alto valor.

Teniendo en cuenta todo este marco contextual, nace la necesidad de realizar un inventario de caminos que resulte de utilidad en distintos ámbitos al Municipio.

2. ANTECEDENTES

Ante la multitud de caminos rurales existentes en el municipio y su amplia extensión, el equipo técnico del Excelentísimo Ayuntamiento de Morón de la Frontera detectó la necesidad de llevar a cabo el inventariado de todos los caminos municipales, con el objetivo de mejorar la eficiencia mediante el inventariado y digitalización de dichos bienes municipales a la hora de su mantenimiento, control y planificación de actuaciones de mejora.

Bajo este contexto el equipo del Excelentísimo Ayuntamiento de Morón de la Frontera ha procedido a llevar a cabo los trabajos de desarrollo del presente Inventario de Caminos Públicos al municipio de Morón de la Frontera.

3. BASE LEGAL

La confección de un Inventario de Caminos Públicos, si bien no tiene un reconocimiento específico como tal documento en la normativa patrimonial, sí que tiene en la misma, soporte suficiente no sólo para permitirlo sino también para obligar a redactarlo. Así:

1º. El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real decreto 1372/1986, de 13 de junio. En su artículo 17 establece la obligación de las mismas de “formar inventario de todos sus bienes y derechos”. En el artículo 20, apartado g), da instrucciones para inventariar las vías públicas, entre las que indudablemente se encuentran los caminos.

Por otra parte, el artículo 44 del mismo Reglamento establece como prerrogativas de las entidades locales respecto a sus bienes las de investigación, deslinde, recuperación de oficio y desahucio administrativo. Puede decirse que la creación de un inventario de caminos es la plasmación de la primera de las prerrogativas citadas y, como consecuencia de ello, posibilita que puedan ejercitarse las otras facultades de deslinde y recuperación.





2º. La Ley estatal 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. En su artículo 6, precepto de legislación básica, establece como principios a los que deben ajustarse las Administraciones Públicas en la administración y gestión de sus bienes demaniales, los de “ejercicio diligente de las prerrogativas que la presente ley u otras especiales otorguen a las Administraciones Públicas, garantizando su conservación e integridad” (apdo. e) e “identificación y control a través de inventarios o registros adecuados” (apdo. f).

En otro orden de cosas, pero sin abandonar el enunciado de este apartado -base legal-, hay que dejar sentado que el título en que se basa la demanialidad de los caminos públicos es la prescripción adquisitiva desde tiempo inmemorial. No obstante, al ser esta materia de titularidad de los caminos bastante compleja y muchas veces confusa, podría desvirtuarse el contenido del Inventario mediante el correspondiente título de propiedad privada de algunos de los caminos recogidos en él. Por ello, además de por la obligación de participación y transparencia, tendrá que someterse el mismo a información pública, pudiéndose presentar alegaciones. De persistir la discrepancia, la última palabra en esta materia de titularidad la tendría la jurisdicción civil.

4. METODOLOGIA Y FUENTES DOCUMENTALES

Para acometer los trabajos de Inventario de Caminos Públicos, se ha seguido el siguiente orden indexado en fases.

FASE I: INVESTIGACION

Esta fase consiste en una investigación detallada de las fuentes documentales y cartográficas existente sobre las infraestructuras rurales del municipio.

En primer lugar, se consulta la información que el Ayuntamiento ya tiene sobre su red de caminos rurales.

Una vez analizada la información anteriormente descrita, se procede a una investigación cartográfica de la zona con el objetivo de identificar caminos rurales de procedencia municipal que por diversas causas no se encontrasen en el listado del Ayuntamiento.

Para ello, se han consultado las siguientes bases:





- Cartografía del IGN (cabe destacar los archivos ráster del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 y los archivos ráster del Mapa topográfico Nacional 1:50.000)
- IGN MTN50 Histórico. Cartoteca del IGN.
- Ortofotos del PNOA
- Ortofotografías del Vuelo Americano realizado entre los años 1956-1957.
- Cartografía de vías Pecuarias del Ministerio de Agricultura.
- Cartografía del catastro actual.
- Catastro topográfico parcelario de 1943.

FASE II: TRABAJO DE CAMPO.

Identificados todos los caminos en la fase anterior, se procede a realizar la visita de campo de cada uno de ellos, al objeto de determinar las características físicas de los mismos, así como los elementos de obra existentes para posteriormente recogerlos en el inventario.

Esta fase se caracteriza por un alto trabajo físico de los componentes del equipo encargado en la redacción del presente Inventario de Caminos Públicos, ya que, debido al estado en el que se encuentran, la mayor parte de ellos se deberán recorrer caminando.

FASE III: REDACCIÓN DEL INVENTARIO DE CAMINOS PÚBLICOS.

Recogida toda la información actual y existente de cada camino identificado, se procede a realizar el trabajo de gabinete donde se volcarán los datos recabados sobre un editor de texto y/o cualquier otro programa informático que facilite al usuario hallar la información recabada sobre aquel camino deseado.

Bajo este contexto, se ha diseñado una tabla donde se recogen los parámetros básicos de un camino tipo. Esta tabla ha sido confeccionada de manera particularizada para cada camino objeto de estudio.





INVENTARIO DE CAMINOS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE MORÓN DE LA FRONTERA



M0001 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
2.188 m	8.577 m²	2	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	29/03/2023	283184,630	4111734,610	284643,2	4111601,411

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
			Inicio		Fin		
			X	Y	X	Y	
1	1.610 m	3,00 m	283184,630	4111734,610	284643,200	4111601,411	41065A04909006
2	578 m	3,00 m	284368,338	4111706,502	284296,179	4112165,500	41065A04909006

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+610	1.610 m	3,00 m	4.836 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Con SE-456			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0001			
	Arroyos	NO			





FASE IV: APROBACIÓN DEL INVENTARIO DE CAMINOS

Los trabajos finalizarán mediante la exposición pública del Inventario de Caminos Públicos. Sin embargo, al no tener reflejo legal específico la figura del Inventario de Caminos, no existe un procedimiento predeterminado para aprobar el mismo. No obstante, por analogía con el procedimiento para alteración de la calificación jurídica de los bienes (artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales) y con el de aprobación del Inventario Municipal de Bienes (artículo 34 del mismo Reglamento, con la modificación introducida por la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público), el procedimiento aprobatorio de este Inventario sería:

- 1º. Iniciación del expediente, abriendo un periodo de exposición pública de, al menos, un mes.
- 2º. Difusión del contenido del Inventario y recepción de alegaciones al mismo que permitan contrastar -y en su caso corregir – su contenido.
- 3º. Aprobación del Inventario por la Junta de Gobierno

5. EFECTOS DE LA APROBACIÓN DEL INVENTARIO

Dado que el Inventario de Caminos no crea ninguno nuevo ni altera su trazado, la aprobación de este documento no produce ningún efecto jurídico nuevo. Los caminos recogidos en el Inventario ya eran públicos, luego conservan el régimen propio de los mismos (imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad y uso público sin restricciones).

Si se detecta que alguno de esos caminos públicos está cortado o ha sido incorporado de hecho a alguna finca privada, el Ayuntamiento deberá reaccionar haciendo que desaparezcan las restricciones a la pública utilización del camino, mediante el ejercicio de las prerrogativas que tiene atribuidas para la defensa de sus bienes.

Los caminos no incluidos en el Inventario, continuarán también con el régimen derivado de su titularidad. Como se ha expresado anteriormente, es posible que existan caminos de titularidad no privada (=pública) no recogidos en el Inventario. No por ello tales caminos pasan a titularidad privada, sino que quien quiera afectar su uso habrá de basarse en el correspondiente título de propiedad, pues de lo contrario, se expone a que en cualquier momento el Ayuntamiento pueda constatar la titularidad pública del camino y abrirlo al uso público.





Sin perjuicio de las consideraciones que anteceden, el efecto más inmediato que va a producir la aprobación del Inventario es la clarificación, la seguridad de que los caminos incluidos en éste son caminos públicos cuyo uso abierto a todos va a ser garantizado por el Ayuntamiento.

Las posibles modificaciones de su contenido que se produzcan, bien por agregación (descubrimiento del carácter público de algún camino, cesión, etc.), bien por disminución (constatación de la titularidad privada de alguno de los caminos incluidos en el Inventario), deberán ser aprobadas por la Junta de Gobierno Local, que es el mismo órgano que aprueba esta primera versión del Inventario

Morón de la Frontera, Julio 2023





ANEXO I: FICHAS DE CAMINOS



INDICE DE CAMINOS

INDICE DE CAMINOS	11
M0001 CAMINO	15
M-0002 CAMINO	19
M-0003 CAMINO	22
M0004 CAMINO	24
M-0005 CAMINO DE LA PERAGUA.....	27
M-0006 CAMINO DE LA FLORIDA	29
M-0007 CAMINO	31
M-0008 CAMINO	33
M-0009 CAMINO	35
M-0010 CAMINO DEL CERRO NEGRO	37
M-0011 CAÑADA DE LA CAPELLANIA	39
M-0012 CAMINO VIEJO A MARCHENA	41
M-0013 CAMINO DE MORÓN A MARCHENA	43
M-0014 VEREDA DE ROZALEJO	45
M-0015 PADRÓN	47
M-0016 CAMINO	49
M0017 CAMINO	51
M-0018 CAMINO	54
M-0019 CAMINO DE LA MELA	56
M-0020 CAMINO	58
M-0021 CAMINO	60
M-0022 CAMINO DE LAS REBOLLAS	62
M-0023 CAMINO	64
M-0024 CAMINO DE MARCHENA	66
M-0025 CAMINO DE PURIFICIA	68
M-0026 CAMINO	70
M-0027 CAMINO DE LA MATA	72
M-0028 CAMINO	74
M0029 CAMINO	79
M0030 CAMINO	83
M-0031 VEREDA DEL TÉRMINO	87
M-0032 CAMINO DE LA VICTORIA	89





**INVENTARIO DE CAMINOS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE MORÓN DE LA FRONTERA**



M-0033	CAMINO	91
M-0034	CAMINO	95
M-0035	CAMINO DE LA VEGA	97
M-0036	CAMINO DE SERVICIO	100
M-0037	CAMINO	102
M-0038	CAMINO	104
M-0039	CAMINO	106
M-0040	CAMINO	108
M-0041	CAMINO	110
M-0042	CAMINO DEL MOLINO HONDO	112
M-0043	CAMINO DE ZAFRAMAGON	114
M-0044	CAMINO DEL NAVAZO.....	116
M-0045	CAMINO DEL RISQUILLO	118
M-0046	CARRETERA DE LOS BARROS	120
M-0047	CAMINO	122
M-0048	CAMINO DE BARROS	124
M-0049	CAMINO DE PALMAROTE.....	126
M-0050	CAMINO	128
M-0051	CAMINO	130
M-0052	CAMINO	132
M-0053	CAMINO	134
M-0054	CAMINO	136
M-0055	CAMINO DEL JUNCOSO	138
M-0056	CAMINO	140
M-0057	CAMINO DE SANTISTEBAN.....	142
M-0058	CAMINO DE LA VÍA.....	144
M-0059	CAMINO DE LA CAÑADA ANCHA.....	146
M-0060	CAÑADA DEL ZORRO	148
M-0061	CAMINO DE LA HUERTA	150
M-0062	CAMINO DE LA ESTRELLA	152
M-0063	CAMINO DE LA NOVILLADA	154
M-0064	CAMINO	157
M-0065	CAMINO	159
M-0066	CAMINO	161





**INVENTARIO DE CAMINOS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE MORÓN DE LA FRONTERA**



M-0067	CAMINO DE LA CARRETERA DEL ARAHAL A LA NOVILLADA	163
M-0068	CAMINO DE LOS GRANADILLOS	165
M-0069	CAMINO	167
M-0070	CAMINO	169
M-0071	CAMINO DE LA PARRAGA.....	171
M-0072	CAMINO DE OLVERA	173
M-0073	CAMINO DE MORON A MONTELLANO	176
M-0074	CAMINO DE LOS CALEROS.....	178
M-0075	CAMINO A EL MAYORAZGO	181
M-0076	CAMINO	183
M-0077	VEREDA DE CABEZA HERMOSA.....	185
M-0078	CAMINO	187
M-0079	CAMINO	189
M-0080	CAMINO DE LA FLORIDA	191
M-0081	CAMINO DE LOS REMEDIOS	193
M-0082	CAMINO DE LOS MELONARES.....	195
M-0083	CAMINO DEL PERCOYAR	197
M-0084	CAMINO DE LA MORONA.....	200
M-0085	CAMINO DE LA LEONA	202
M-0086	CAMINO DE LA LEONA	204
M-0087	CAMINO DE PILARES	206
M-0088	CAMINO	208
M-0089	CAMINO DEL PUERTO DE LA CALERA.....	210
M-0090	CAMINO	212
M-0091	CAMINO DE LAS SUSILLAS.....	214
M-0092	CAMINO	216
M-0093	CAMINO A LA SIERRA SANDA.....	218
M-0094	CAMINO DEL ARROYO DE LAS ROZAS	220
M-0095	CAMINO DE LA CARRASCA	222
M-0096	CAMINO DE PONCE	224
M-0097	CAMINO	226
M-0098	CAMINO DEL ALMENDRILLO DEL BADIO.....	229
M-0099	CAMINO DE HUIANOS	231
M-0100	CAMINO DE LA CASA DEL AGUA	233





**INVENTARIO DE CAMINOS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE MORÓN DE LA FRONTERA**



M-0101	CAMINO DEL BALDIO	235
M-0102	VEREDA REAL DE RONDA	237
M-0103	CAMINO DE LA CASA DEL AGUA	239
M-0104	CAMINO DEL GENOVÉS ALTO (FALTA SABER INCIDENCIAS)	241
M-0105	CAMINO DEL MOLINO DE SEGURA	243
M-0106	VEREDA DE LAS TINAJAS	245
M-0107	CAMINO DEL NVAZO	247
M-0108	CAMINO	249
M-0109	CAMINO DE LA ROMANILLA.....	251
M-0110	CARRIL DE LA PEÑAGUA.....	253
M-0111	CARRIL A BENQUERENCIA	255
M-0112	CARRIL	257
M-0113	CAMINO ACEITERO.....	259
M-0114	CAMINO	261
M-0115	CAMINO	263
M-0116	CAMINO	265
M-0117	CAMINO DE LA ROMERA.....	267
M-0118	CAMINO	269
M-0119	CAMINO DE LA DEHESA DE ARENALES	271
M-0120	CAMINO	273
M0121	CAMINO	275
M-0122	CAMINO	278
M-0123	CAMINO DE LA PEÑAGUA BAJO	280
M-0124	CAMINO DEL FONTANAL.....	282
M-0125	CAMINO DE LA VEGA	284
M-0126	CAMINO DE JIMONA	286
M-0127	CAMINO	288
M-0128	VEREDA DE LOS MOLINOS	290
M-0129	CAMINO	292
M0130	CAMINO DE LA ATALAYA.....	294
M-0131	CAMINO	297





M0001 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
2.188 m	6.577 m²	2	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	29/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					283184,630	4111734,610	284643,2	4111601,411

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
			Inicio		Fin		
			X	Y	X	Y	
1	1.610 m	3,00 m	283184,630	4111734,610	284643,200	4111601,411	41065A04909006
2	578 m	3,00 m	284368,338	4111706,502	284296,179	4112165,500	41065A04909006

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+610	1.610 m	3,00 m	4.836 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Con SE-456			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0001			
	Arroyos	NO			





ELEMENTOS	Obras de fábrica	No		
	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Mal estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

TRAMO 2

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	1+400	1+578	578m	3,00 m	1.741 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0001 y M002			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	Si, paso de hormigón al final del tramo			
	Drenaje Longitudinal	Inexistente			
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad	
	Mal estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas	
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción	
		X	Y		

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona este del término municipal colindante con el CEIP Antonio Machado.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural formado por tierra y piedras, no observándose ningún tipo de material adicional que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

Presenta una obra de fábrica que consta de un paso de hormigón.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales.

El trazado se encuentra caracterizado por dos tramos, los cuales intersecan en el PK 1+4000.

El camino presenta un perfil ascendente en ambos tramos. Siendo la cota de inicio del tramo 1 de 220m y final del mismo de 275m, mientras que la cota de inicio del segundo tramo es de 267m y la final del mismo de 279m.





REPORTAJE FOTOGRÁFICO


		
Inicio del camino. Inicio tramo 1	Final del camino. Final tramo 1	Inicio tramo 2. Intersección con tramo 1
		
Final tramo 2	Paso de Hormigón	






PERFIL LONGITUDINAL

Tramo 1



Tramo 2





M-0002 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1448.5 m	4.352 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	29/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					283411,426	4112155,341	284757,858	4112418,125

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1448,50m	4,00 m	229m	283411,426	4112155,341	284757,858	4112418,125	41065A04909005

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+1448.5	1448.50 m	4,00 m	4.352 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Con SE-7204			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0001			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	Inexistente			



FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Bueno estado	Hormigón, tierra y zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona este del término municipal a 0,5 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto, al inicio del camino por hormigón en un tramo de unos 100 metros, seguidamente el camino presenta zahorra hasta la mitad del recorrido y en la mitad del recorrido está compuesto por el propio terreno natural formado por tierra y piedras.

La sección disponible presenta un ancho medio de 4,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

Cabe destacar durante el recorrido de campo la presencia de taludes y terraplenes y la presencia de cárcavas frecuentes como consecuencia de un déficit en el drenaje longitudinal y transversal de la escorrentía superficial en todo el trazado.

El camino presenta un perfil ascendente hacia el final con algunos altibajos partiendo de la cota 225 a su inicio para llegar a la cota 229 al final.


REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Fin del tramo





PERFIL LONGITUDINAL





M-0003 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
684 m	2.053 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					288713,911	4108623,744	288629,326	4107984,931

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	684m	3,50 m	353 m	288713,911	4108623,744	288629,326	4107984,931	41065A06009005

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+684	684 m	3,50 m	2.053 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	Si, con Vereda Real de Pruna			
	Otros caminos, vías	Con M0007			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	Inexistente			





FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Bueno estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona este del término municipal a 7,2 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural formado por tierra y piedras.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,50 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

Cabe destacar durante el recorrido de campo la presencia de taludes y terraplenes y la presencia de cárcavas frecuentes como consecuencia de un déficit en el drenaje longitudinal y transversal de la escorrentía superficial en todo el trazado.

El camino presenta un perfil descendente hacia el final, con algunos altibajos, partiendo de la cota 362 m a su inicio para llegar a la cota 338m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M0004 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
2.052 m	6.168 m²	2	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	29/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					286166,148	4111906,441	286414,484	4110487,766

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
			Inicio		Fin		
			X	Y	X	Y	
1	1.443 m	3,00 m	286166,148	4111906,441	286414,484	4110487,766	41065A05109009
2	609 m	3,00 m	286377,854	4110830,695	285786,801	4110690,018	41065A05109009

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+443	1.443 m	3,00 m	4.336 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0003 y M0005			
	Arroyos	No			



ELEMENTOS	Obras de fábrica	Si, paso hormigón		
	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Aceptable	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

TRAMO 2

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	1+097	0+609	609	3,00 m	1.832 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0003			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	Inexistente			
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad	
	Bueno	Terreno natural		Vehículos agrícolas	
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción	
		X	Y		

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona este del término municipal a 2.5 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural formado por tierra y piedras, no observándose ningún tipo de material adicional que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

Presenta una obra de fábrica que consta de un paso de hormigón.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales.

El trazado se encuentra caracterizado por tres tramos, los cuales intersecan en el PK 1+097. El tercer tramo presenta una cadena lo cual indica que es propiedad privada, luego no se va a analizar las características del mismo.

El camino presenta un perfil descendente en el tramo 1, siendo la cota de inicio de 220m y final del mismo de 297m, mientras que el segundo tramo presenta un perfil variable con un primer ascenso y posterior descenso siendo la cota de inicio del segundo tramo de 305 m y la final del mismo de 303 m.





REPORTAJE FOTOGRÁFICO


Inicio tramo 1	Inicio tramo 2. Intersección con tramo 1	Paso de Hormigón

PERFIL LONGITUDINAL

Tramo 1



Tramo 2





M-0005 CAMINO DE LA PERAGUA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
415 m	1.250m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	29/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					286066,122	4111901,841	286464,476	4111983,227

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	415 m	3.8 m	325 m	286066,122	4111901,841	286464,476	4111983,227	41065A05109010

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+415	415.00 m	3,80 m	1.250 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Con SE-456,			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0006			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			



	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona este del término municipal a 3,5 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto principalmente por zahorra, lo que permite la transitabilidad para todo tipo de vehículos, bicicletas, peatones.


La sección disponible presenta un ancho medio de 3,80 metros a lo largo de todo el trazado.

El camino presenta un perfil ascendente hacia el final partiendo de la cota 318 a su inicio para llegar a la cota 326 al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

	
Inicio de tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0006 CAMINO DE LA FLORIDA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
836 m	2.513 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	29/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					286469,668	4111983,453	287095,362	4111501,568

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	836 m	4.00 m	331 m	286469,668	4111983,453	287095,362	4111501,568	41065A05109011

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+836	836.00 m	4,00 m	2.513 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0005			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			



	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO


El camino se sitúa en la zona este del término municipal a 3,8 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto principalmente por zahorra, lo que permite la transitabilidad para todo tipo de vehículos, bicicletas, peatones.


La sección disponible presenta un ancho medio de 4,00 metros a lo largo de todo el trazado.

El camino presenta un perfil ascendente hacia el final partiendo de la cota 327 a su inicio para llegar a la cota 342 al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0007 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
1658 m	4.972 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	288744,164	4108651,734	288482,177	4108641,649

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1658 m	3.00 m	373 m	288744,164	4108651,734	288482,177	4108641,649	41065A06009004

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+658	1658 m	3,00 m	4.972 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	Si, con Vereda Real de Pruna			
	Otros caminos, vías	Con M0003			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Aceptable	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona este del término municipal a 7,2 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto principalmente por el propio terreno natural, compuesto por tierra y piedras.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado.


Presenta una fuerte pendiente a partir de su cruce con el camino M0003.

El camino presenta un perfil variable, con un primer descenso, partiendo de la cota 359m hasta llegar a la cota 316m y comenzar un fuerte ascenso hasta coronar en la cota 430m al final del mismo.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Estado del firme.

PERFIL LONGITUDINAL





M-0008 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1882 m	5.634m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	29/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					286573,800	4115160,797	287789,291	4114441,188

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1882 m	3.00 m	323 m	286573,800	4115160,797	287789,291	4114441,188	41065A00609003, 41065A00609004

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+882	1.882 m	3,00 m	5.634 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0007			
	Arroyos	No			



ELEMENTOS	Obras de fábrica	No	
	Drenaje Longitudinal	Inexistente	
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme	
	Buen estado	Zahorra y terreno natural	
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30	
		X	Y
Descripción			

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona noreste del término municipal a 5,4 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto principalmente por zahorra y terreno natural es buen estado lo que permite la transitabilidad para todo tipo de vehículos, bicicletas, peatones.


La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado.

El camino presenta un perfil ascendente hacia el final partiendo de la cota 224 a su inicio para llegar a la cota 335 al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0009 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1.733 m	5.206m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	29/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					287207,734	4113419,624	288272,022	4114682,751

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1733 m	3.00 m	323 m	287207,734	4113419,624	288272,022	4114682,751	41065A00609005

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+733	1.733 m	3,00 m	5.206 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0007			
	Arroyos	No			



ELEMENTOS	Obras de fábrica	No	
	Drenaje Longitudinal	Inexistente	
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme	Transitabilidad
	Aceptable	Terreno natural	Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30	
		X	Y

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona noreste del término municipal a 5,6 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto principalmente por terreno natural es buen estado lo que permite la transitabilidad para los vehículos agrícolas.


La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado.

El camino presenta un perfil ascendente hacia el final partiendo de la cota 322 a su inicio para llegar a la cota 342 al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio del tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0010 CAMINO DEL CERRO NEGRO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
795 m	2.385 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	29/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					285911,417	4115378,653	286503,024	4115038,774

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
			Inicio		Fin		
			X	Y	X	Y	
1	792 m	4,00 m	285911,417	4115378,653	286503,024	4115038,774	41065A04909003

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+795	795	4,00 m	2.392 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Con SE-7204			
	Vías pecuarias	Si, con Vereda Real de Osuna			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			





ELEMENTOS	Obras de fábrica	No		
	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona noreste del término municipal a 4.5 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra en todo tramo.


La sección disponible presenta un ancho medio de 4,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales, siendo su estado óptimo para que sea transitado por todo tipo de vehículos.

El camino presenta un perfil descendente siendo la cota de inicio del segundo tramo de 221 m y la final del mismo de 202 m.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio del tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0011 CAÑADA DE LA CAPELLANIA


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1977 m	5.930 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					282065,236	4103610,749	280944,481	4105033,771

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
			Inicio		Fin		
			X	Y	X	Y	
1	1977 m	3,00 m	282065,236	4103610,749	280944,481	4105033,771	41065A02609006

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+977	1977	3,00 m	5.930 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	Si, con Vereda Real del Puntal, Colada del Congosto			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			





ELEMENTOS	Obras de fábrica	No	
	Drenaje Longitudinal	Inexistente	
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme	
	Aceptable	Terreno natural	
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30	
		X	Y
Descripción			

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sur del término municipal a 5.7 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por terreno natural en todo tramo, compuesto por tierra y piedras.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales, siendo su estado óptimo para que sea transitado por todo tipo de vehículos.

El camino presenta un perfil variable, con varios ascenso y descensos, siendo la cota de inicio de 228 m y la final del mismo de 211 m.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio del tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0012 CAMINO VIEJO A MARCHENA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
214 m	650 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	29/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					285317,365	4117785,220	285296,338	4117993,180

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	214 m	4,00 m	182 m	285317,365	4117785,220	285296,338	4117993,180	41065A04509009

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+214	214 m	4,00 m	650 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0013, M0011			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	Inexistente			



FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Bueno estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 6 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto, por el propio terreno natural formado por tierra y piedras.

La sección disponible presenta un ancho medio de 4,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.


Cabe destacar durante el recorrido de campo la presencia de taludes y terraplenes y la presencia de cárcavas frecuentes como consecuencia de un déficit en el drenaje longitudinal y transversal de la escorrentía superficial en todo el trazado.

El camino presenta un perfil ascendente hacia el final con algunos altibajos partiendo de la cota 189 a su inicio para llegar a la cota 182 al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0013 CAMINO DE MORÓN A MARCHENA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
3.135 m	9.409 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	29/03/2023	285317,365	4117785,220	286215,392	4120697,670

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	3.135 m	3,00 m	178 m	285317,365	4117785,220	286215,392	4120697,670	41065A04709002

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	3+135	3135 m	3,00 m	9409 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0012, M0014			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	Inexistente			



FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Bueno estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 6,7 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto, por el propio terreno natural formado por tierra y piedras.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil ascendente hacia el final con algunos altibajos partiendo de la cota 164 a su inicio para llegar a la cota 180 al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0014 VEREDA DE ROZALEJO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
3.061 m	9.187 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	29/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					286215,392	4120697,670	286061,145	4123549,328

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	3.061 m	3,00 m	175 m	286215,392	4120697,670	286061,145	4123549,328	41065A00209001, 41065A00309001

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	3+061	3061 m	3,00 m	9187 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0013, M0015, M0016, M0017, M0018, M0019, M0020, M0021			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	Si, puente			
	Drenaje Longitudinal	Si drenaje transversal en puente			





FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Zahorra, Terreno natural		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 7 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra en algunos tramos del recorrido y por el propio terreno natural formado por tierra y piedras.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

Al inicio del tramo, presenta una obra de fábrica, un puente con drenaje transversal.

El camino presenta un perfil ascendente en gran parte del tramo y un perfil descendente en la parte final del trayecto partiendo de la cota 164 a su inicio para llegar a la cota 152 al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo. Puente con drenaje transversal	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0015 PADRÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
669 m	2012 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	29/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					286195,440	4120893,322	286746,153	4121265,124

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	669 m	3,00 m	175 m	286195,440	4120893,322	286746,153	4121265,124	41065A00309002

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+669	669 m	3,00 m	2012 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0014			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	Inexistente			



FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Bueno estado	Terreno natural, arena		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 6,8 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto, por el propio terreno natural formado por arena tierra y piedras.


La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil ascendente hacia el final con algunos altibajos partiendo de la cota 164 a su inicio para llegar a la cota 180 al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0016 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
2641 m	7929 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	29/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					285996,303	4121118,932	288242,433	4122493,707

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	2641 m	3,00 m	180 m	285996,303	4121118,932	288242,433	4122493,707	41065A00209006

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	2+641	2641 m	3,00 m	7929 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0014			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	Inexistente			



FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Bueno estado	Terreno natural, arena		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 6,85 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto, por el propio terreno natural formado por arena tierra y piedras.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil ascendente en la primera mitad del tramo y luego un perfil descendente con algunos altibajos partiendo de la cota 169 a su inicio para llegar a la cota 180 al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M0017 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
230 m	701 m²	2	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	29/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					285917,034	4121876,070	285796,868	4121939,945

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
			Inicio		Fin		
			X	Y	X	Y	
1	172 m	2,80 m	285917,034	4121876,070	285796,868	4121939,945	41065A00109008
2	58 m	2,80 m	285850,705	4121943,217	285837,320	4121999,433	41065A00109008

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+1722	172 m	2,80 m	521 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0014			





	Arroyos	No		
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No		
	Drenaje Longitudinal	No		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

TRAMO 2

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+117	0+175	58m	2,80 m	180 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0014			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	Inexistente			
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad	
	Buen estado	Terreno natural		Todos los vehículos	
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción	
		X	Y		

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal de Morón de la Frontera, a unos 7 kilómetros aproximadamente.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural formado por tierra y piedras, no observándose ningún tipo de material adicional que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

La sección disponible presenta un ancho medio de 2,80 metros a lo largo de todos los tramos, aunque presenta estrechamientos puntuales.

El trazado se encuentra caracterizado por dos tramos, los cuales intersecan en el PK 0+117.

El camino presenta un perfil descendente en el tramo 1 y un perfil ascendente en el tramo 2. Siendo la cota de inicio del tramo 1 de 174m y final del mismo de 171m, mientras que la cota de inicio del segundo tramo es de 172m y la final del mismo de 174 m.





REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio del camino. Inicio tramo 1	Final del camino. Final tramo 1	Inicio tramo 2. Intersección con tramo 1

PERFIL LONGITUDINAL

Tramo 1



Tramo 2





M-0018 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
260 m	785 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	29/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					285911,978	4122120,715	285655,732	4122075,579

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	260 m	3,00 m	176 m	285911,978	4122120,715	285655,732	4122075,579	41065A00109007

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+260	260 m	3,00 m	785 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0014			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	Inexistente			



FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Bueno estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 6,96 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto, por el propio terreno natural formado por arena tierra y piedras.


La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil poco variable en altura partiendo de la cota 176 a su inicio para llegar a la cota 177 al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0019 CAMINO DE LA MELA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
2554 m	7666 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	29/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					283586,951	4121262,522	285894,280	4121632,019

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	2554 m	3,50 m	179 m	283586,951	4121262,522	285894,280	4121632,019	41065A00109009

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	2+554	2554 m	3,50 m	7666 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Con A-361			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0014, M0024, M0041			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	Inexistente			



FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Zahorra, Terreno natural		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 9,8 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra al inicio del camino y por el propio terreno natural formado por tierra y piedras.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,50 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil ascendente y un poco variable, con altibajos en altura partiendo de la cota 163 a su inicio para llegar a la cota 173 al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0020 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1013 m	3.046 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	29/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					286061,145	4123549,328	287040,769	4123421,205

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1013 m	3,00 m	155 m	286061,145	4123549,328	287040,769	4123421,205	41065A00209002

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+013	1013 m	3,00 m	3046 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0014			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	Inexistente			



FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Bueno estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 12 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural formado por arena tierra y piedras.


La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil ascendente partiendo de la cota 152 a su inicio para llegar a la cota 160 al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0021 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
489 m	1.500 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	29/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					286123,013	4123106,586	286605,389	4122983,519

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	489 m	2,80 m	171 m	286123,013	4123106,586	286605,389	4122983,519	41065A00209005

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+489	489 m	2,80 m	1504 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0014			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	Inexistente			



FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Bueno estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 11.8 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural formado por arena y tierra.


La sección disponible presenta un ancho medio de 2,80 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil ascendente partiendo de la cota 169 a su inicio para llegar a la cota 173 al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0022 CAMINO DE LAS REBOLLAS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
425 m	1.281 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	29/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					284265,118	4123055,649	284632,309	4122849,522

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	425m	4,00 m	165m	284265,118	4123055,649	284632,309	4122849,522	41065A00109003

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+425	425 m	4,00 m	1.281 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0024			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	Inexistente			



FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 11,3 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra en toda su totalidad facilitando el tránsito de todo tipo de vehículos.


La sección disponible presenta un ancho medio de 4,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil casi llano con algunos altibajos partiendo de la cota 164 a su inicio para llegar a la cota 165 al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0023 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
494 m	1.487 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	29/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					284622,048	4122857,701	284491,620	4123176,113

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	494m	3,00 m	165m	284622,048	4122857,701	284491,620	4123176,113	41065A00109004

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+494	494 m	3,00 m	1.487 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0022			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	Inexistente			



FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 11 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural formado por tierra y piedras, no observándose ningún tipo de material adicional que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil descendente con algunos altibajos partiendo de la cota 166 a su inicio para llegar a la cota 160 al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0024 CAMINO DE MARCHENA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1.625 m	4.882 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	29/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					284632,309	4122849,522	284342,378	4121480,844

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1625m	3,00 m	166m	284632,309	4122849,522	284342,378	4121480,844	41065A00109005

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+625	1.625 m	3,00 m	4.882 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0019, M0022			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	Si, drenaje transversal en paso superior			
	Drenaje Longitudinal	No			



FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 11,2 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural formado por tierra y piedras, no observándose ningún tipo de material adicional que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

El recorrido, presenta una obra de fábrica, un paso con drenaje transversal.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil descendente con algunos altibajos partiendo de la cota 162 a su inicio para llegar a la cota 165 al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

		
Inicio de tramo	Fin del tramo	Drenaje transversal en paso.

PERFIL LONGITUDINAL





M-0025 CAMINO DE PURIFICIA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1.448 m	4.349 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	29/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					283368,480	4121972,812	284251,435	4122485,007

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1.448 m	4,00 m	157m	283368,480	4121972,812	284251,435	4122485,007	41065A00109006

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+448	1.448 m	4,00 m	4.349 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con A-361			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	No			



FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Zahorra, Terreno natural		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 10,5 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahora en la parte inicial de recorrido y por el propio terreno natural formado por tierra y piedras, en el tramo final del trayecto.

La sección disponible presenta un ancho medio de 4,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil ascendente con algunos altibajos partiendo de la cota 158 a su inicio para llegar a la cota 161 al final.

En catastro aparecen otros dos tramos asociados a la referencia catastral, pero tras la inspección en campo se observa que son propiedad privada como se puede observar en las imágenes.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Fin del tramo	Tramos propiedad privada

PERFIL LONGITUDINAL





M-0026 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1.041 m	3.128 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	29/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					283445,210	4121663,027	282732,550	4122149,047

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1.041m	3,00 m	153m	283445,210	4121663,027	282732,550	4122149,047	41065A04409001

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+041	1041 m	3,00 m	3.128 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con A-361			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	Inexistente			



FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 9,4 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural formado por tierra y piedras, no observándose ningún tipo de material adicional que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil ascendente partiendo de la cota 141 a su inicio para llegar a la cota 165 al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0027 CAMINO DE LA MATA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
2.681 m	8.050 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	30/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					283813,443	4119994,677	286215,392	4120697,670

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	2.681 m	5,00 m	170m	283813,443	4119994,677	286215,392	4120697,670	41065A04509005

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	2+681	2.681 m	5,00 m	8.050 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con A-361			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0013, M0014			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	Si, cuneta en el lado derecho.			



FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Zahorra, Terreno natural		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 8,7 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra en todo el recorrido.

La sección disponible presenta un ancho medio de 5,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil ascendente en la primera mitad del recorrido partiendo de la cota 160 a su inicio coronando en una cota de 192 y a partir de esta cota muestra un perfil descendente llegando a su cota final que es 158.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Fin del tramo	Drenaje longitudinal. Cuneta lado derecho

PERFIL LONGITUDINAL





M-0028 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
2.330 m	7.003 m²	3	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	30/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					284759,308	4119878,823	284841,327	4119004,642

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
			Inicio		Fin		
			X	Y	X	Y	
1	1.034	4,00 m	284759,308	4119878,823	285183,608	4118935,636	41065A04509006
2	1.010	3,00 m	284430,189	4119919,870	284841,327	4119004,642	41065A04509006
3	286	3,00 m	284925,726	4119510,293	284666,283	4119390,721	41065A04509006

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+034	1.034	4,00	3.109
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0027			





ELEMENTOS	Arroyos	No		
	Obras de fábrica	No		
	Drenaje Longitudinal	No		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Terreno natural		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

TRAMO 2

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+010	1.010	3,00	3.030
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0027			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	No			
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad	
	Excelente	Terreno natural		Todos los vehículos	
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción	
		X	Y		

TRAMO 3

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+630	0+916	286	3,00	864
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0028			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	No			
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad	



	Bueno	Terreno natural		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona noreste del término municipal a 8 kms aproximadamente al norte del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto el propio terreno natural el cual está formado por arena principalmente y piedra, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

La sección disponible en el tramo 1 presenta un ancho medio de 4,00 metros mientras que la sección en los tramos 2 y 3 tiene un ancho medio de 3,00m.

El trazado se encuentra caracterizado por una disposición en planta de trazado de dos tramos con recorridos paralelos y un tercer tramo que conecta ambos.

Cabe destacar durante el recorrido de campo la presencia de taludes y terraplenes y la presencia de cárcavas frecuentes como consecuencia de un déficit en el drenaje longitudinal y transversal de la escorrentía superficial en todo el trazado.

El tramo 1 del camino presenta un perfil de notable pendiente ascendente hacia el final con altibajos partiendo de la cota 169 en su inicio para llegar a la cota 183 al final.

El tramo 2 del camino presenta un perfil de notable pendiente ascendente hacia el final con altibajos partiendo de la cota 164 en su inicio para llegar a la cota 179 al final.

El tramo 3 del camino presenta un perfil poco descendente hacia el final con altibajos partiendo de la cota 173 en su inicio para llegar a la cota 171 al final.






REPORTAJE FOTOGRÁFICO

		
Inicio de tramo 1	Final tramo 1	Inicio de tramo 2
		
Final tramo 2	Inicio de tramo 3	Final de tramo 3

PERFIL LONGITUDINAL

Tramo 1






Tramo 2



Tramo 3





M0029 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
2.092 m	6.286 m²	2	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	30/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					284097,723	4119950,358	284058,758	4118766,243

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
			Inicio		Fin		
			X	Y	X	Y	
1	1.274 m	3,00 m	284097,723	4119950,358	284621,741	4118790,656	41065A04509007
2	818 m	3,00 m	284797,306	4119101,906	284058,758	4118766,243	41065A04509007

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+274	1.274 m	3,00 m	3.824 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0027			
	Arroyos	NO			



ELEMENTOS	Obras de fábrica	Si, drenaje transversal en paso		
	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

TRAMO 2

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+818	818 m	3,00 m	2.462 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0028, M0029			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	Inexistente			
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad	
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas	
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción	
		X	Y		

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona noreste del término municipal a 7.8 kms aproximadamente al norte del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto el propio terreno natural el cual está formado por arena principalmente y piedra, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

La sección disponible de los dos tramos presenta un ancho medio de 3,00 metros.

El tramo 1 del camino presenta un perfil de notable pendiente ascendente hacia el final con altibajos partiendo de la cota 169 en su inicio para llegar a la cota 183 al final.

El tramo 2 del camino presenta un perfil de notable pendiente ascendente hacia el final con altibajos partiendo de la cota 160 en su inicio para llegar a la cota 177 al final.

El tramo 3 del camino presenta un perfil con altibajos partiendo de la cota 174 en su inicio para llegar a la cota 173 al final.

.





REPORTAJE FOTOGRÁFICO

		
Inicio del camino. Inicio tramo 1	Final del camino. Final tramo 1	Inicio tramo 2.
		
Final tramo 2		






PERFIL LONGITUDINAL

Tramo 1



Tramo 2





M0030 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
2.311 m	6.947 m²	2	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	30/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					290220,188	4120752,261	289355,674	4120697,606

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
			Inicio		Fin		
			X	Y	X	Y	
1	1.475 m	3,00 m	290220,188	4120752,261	288869,951	4120795,315	41065A00309003
2	836m	3,00 m	289761,087	4121418,604	289355,674	4120697,606	41065A00309003

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+475	1.475 m	3,00 m	4.431 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0032			
	Arroyos	No			



ELEMENTOS	Obras de fábrica	No		
	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

TRAMO 2

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+942	1+778	836 m	3,00 m	2.516 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0030			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	Inexistente			
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad	
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas	
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción	
		X	Y		

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona noreste del término municipal a 11.7 kms aproximadamente al norte del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto el propio terreno natural el cual está formado tierra principalmente y piedra, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

La sección disponible de los dos tramos presenta un ancho medio de 3,00 metros.

El tramo 1 del camino presenta un perfil de pendiente poco ascendente hacia el final con altibajos partiendo de la cota 197 en su inicio para llegar a la cota 200 al final.

El tramo 2 del camino presenta un perfil de notable pendiente descendente hacia el final con altibajos partiendo de la cota 198 en su inicio para llegar a la cota 185 al final.





REPORTAJE FOTOGRÁFICO

		
Inicio tramo 1	. Final tramo 1	Inicio tramo 2.
		
Final tramo 2		






PERFIL LONGITUDINAL

Tramo 1



Tramo 2





M-0031 VEREDA DEL TÉRMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1.610 m	4.835 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	30/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					290196,244	4121183,923	288819,089	4121960,692

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1.610 m	3,00 m	175 m	290196,244	4121183,923	288819,089	4121960,692	41060A02109001

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+610	1.610m	3,00 m	4.835 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0030, M0032			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	Inexistente			



FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Bueno estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona noreste del término municipal a 11.8 kms aproximadamente al norte del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto el propio terreno natural el cual está formado por arena rojiza, tierra y piedra, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,00 metros.

El tramo del camino presenta un perfil variable con altibajos, con ascenso en gran parte del recorrido y descenso en la parte final partiendo de la cota 184 en su inicio para llegar a la cota 185 al final, tiendo la cota mas alta de su coronación en 192 m.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0032 CAMINO DE LA VICTORIA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1.989 m	5.965 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	13/06/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					282482,910	4104198,724	283896,498	4104444,391

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1.989 m	4,50 m	218 m	282482,910	4104198,724	283896,498	4104444,391	41065A02609013 41065A02509002

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+989	1.989m	4,50 m	5.965 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con A-8126			
	Vías pecuarias	Si, con Colada del Congosto			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	Si, paso hormigón			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sur del término municipal a 7.2 kms aproximadamente al sur del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado, presentando un estado excelente actualmente.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 4,50 metros.

El tramo del camino presenta un perfil ascendente, partiendo de la cota 201 en su inicio para llegar a la cota 231 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

		
Inicio de tramo	Paso hormigón	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0033 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
2.072 m	6.234 m²	3	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	30/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					291285,252	4120681,544	290650,831	4120169,740

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
			Inicio		Fin		
			X	Y	X	Y	
1	965	3,00 m	291285,252	4120681,544	290650,831	4120169,740	41065A04509006
2	811	3,00 m	291005,062	4120222,740	290938,063	4119565,915	41065A04509006
3	296	3,00 m	291156,460	4120262,895	291268,967	4119997,056	41065A04509006

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+965	965	3,00	2.900
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con SE-451			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	No			





ELEMENTOS	Arroyos	No		
	Obras de fábrica	No		
	Drenaje Longitudinal	No		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

TRAMO 2

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+601	1+412	811	3,00	2.440
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	No			
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad	
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas	
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción	
		X	Y		

TRAMO 3

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+445	0+741	296	3,00	894
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	No			





FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona noreste del término municipal a 13 kms aproximadamente al norte del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto el propio terreno natural el cual está formado por arena principalmente y piedra, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

La sección disponible en los tres tramos presenta un ancho medio de 3,00 metros.

Cabe destacar durante el recorrido de campo la presencia de taludes y terraplenes y la presencia de cárcavas frecuentes como consecuencia de un déficit en el drenaje longitudinal y transversal de la escorrentía superficial en todo el trazado.

El tramo 1 del camino presenta un perfil de notable pendiente ascendente hacia el final con altibajos partiendo de la cota 185 en su inicio para llegar a la cota 215 al final.

El tramo 2 del camino presenta un perfil de notable pendiente ascendente hacia el final con altibajos partiendo de la cota 211 en su inicio para llegar a la cota 228 al final.

El tramo 3 del camino presenta un perfil poco descendente hacia el final con altibajos partiendo de la cota 201 en su inicio para llegar a la cota 190 al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

		
Inicio de tramo 1	Final tramo 1	Inicio de tramo 2





Inicio de tramo 3

PERFIL LONGITUDINAL

Tramo 1



Tramo 2



Tramo 3





M-0034 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
704 m	2.111 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	13/06/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					284825,778	4101253,932	285066,226	4101896,400

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	704 m	3,50 m	263 m	284825,778	4101253,932	285066,226	4101896,400	41065A02409011

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+704	704m	3,50 m	2.111 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0036			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural, zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sur del término municipal a 10.4 kms aproximadamente al sur del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra y por el propio terreno natural, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta un perfil ascendente, partiendo de la cota 251 en su inicio para llegar a la cota 274 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

	
Inicio de tramo	Final de tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0035 CAMINO DE LA VEGA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
5.290 m	15.873 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	30/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					282833,968	4112469,774	285800,911	4116645,394

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	5.290 m	4,00 m	190 m	282833,968	4112469,774	285800,911	4116645,394	41065A07409006 41065A04809003 41065A07409007

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	5+290	5.290m	4,00 m	15.175 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con Carretera de la Fabrica a la Cantera			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0011			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	Si, paso hormigón.			



	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Zahorra, Terreno natural		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona próxima al punto limpio, en la carretera de la fábrica a la cantera al este del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra en su inicio y del propio terreno natural el cual está formado por tierra y piedra,

La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 4,00 metros.

El tramo del camino presenta un perfil ascendente hasta la mitad del recorrido, con altibajos, partiendo de la cota 210 en su inicio, con un descenso en la parte final de su recorrido hasta llegar a una cota de 175 m.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO


Inicio de tramo	Fin del tramo





	
Paso hormigón	Paso hormigón

PERFIL LONGITUDINAL





M-0036 CAMINO DE SERVICIO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1.949 m	5.845 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	13/06/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					284364,149	4101020,308	286187,984	4101254,334

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1949 m	3,50 m	266 m	284364,149	4101020,308	286187,984	4101254,334	41065A02409010

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+949	1949 m	3,50 m	5.845 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0034			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sur del término municipal a 10.3 kms aproximadamente al sur del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta un perfil ascendente, partiendo de la cota 238 en su inicio para llegar a la cota 294 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Final de tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0037 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1.495 m	4.491m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	30/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					284722,871	4115360,684	283423,646	4116099,381

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1.495 m	3,50 m	170m	284722,871	4115360,684	283423,646	4116099,381	41065A04809005

MAPA DE LOCALIZACIÓN

TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+495	1.495 m	3,50 m	4.491 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0035, M0036			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			



	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Mal estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 3,2 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural formado por tierra y piedras.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,50 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

Cabe destacar durante el recorrido de campo un déficit en el drenaje longitudinal y transversal en todo el trazado y la presencia de rodadas originadas por el paso de vehículos agrícolas

El camino presenta un perfil ascendente con altibajos en todo su recorrido, partiendo de una cota de 163 m a su inicio para llegar a la cota 177 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0038 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1.100 m	3.289m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	30/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					282932,225	4116981,355	283579,803	4116389,089

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1.100 m	3,00 m	160 m	282932,225	4116981,355	283579,803	4116389,089	41065A04809004

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+100	1.100 m	3,00 m	3.289 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con A-361			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0036			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural, zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 3,5 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural formado por tierra y piedras.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

Cabe destacar durante el recorrido de campo un déficit en el drenaje longitudinal y transversal en todo el trazado y la presencia de rodadas originadas por el paso de vehículos agrícolas

El camino presenta un perfil ligeramente ascendente en todo su recorrido, partiendo de una cota de 158 m a su inicio para llegar a la cota 162 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0039 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
1.321 m	3.970m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	30/03/2023	282890,023	4116704,837	281804,808	4116830,951

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1.321 m	3,00 m	160 m	282890,023	4116704,837	281804,808	4116830,951	41065A04309011

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+321	1.321 m	3,00 m	3.970 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con A-361			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0049			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural, zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 3,4 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural formado por tierra y piedras.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

Cabe destacar durante el recorrido de campo un déficit en el drenaje longitudinal y transversal en todo el trazado y la presencia de rodadas originadas por el paso de vehículos agrícolas

El camino presenta un perfil descendente en gran parte de su recorrido, partiendo de una cota de 160 m a su inicio, descendiendo hasta una cota de 155 m en el punto más bajo del recorrido para volver a ascender hasta cota 162 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0040 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1.108 m	3.329m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	30/03/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					282944,124	4117335,650	281847,377	4117232,355

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1.108 m	3,00 m	160 m	282944,124	4117335,650	281847,377	4117232,355	41065A04309010

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+108	1.108 m	3,00 m	3.329 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con A-361			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0049			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural, zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 3,6 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural formado por tierra y piedras.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.


Cabe destacar durante el recorrido de campo un déficit en el drenaje longitudinal y transversal en todo el trazado y la presencia de rodadas originadas por el paso de vehículos agrícolas

El camino presenta un perfil ascendente en su recorrido, partiendo de una cota de 156 m a su inicio hasta cota 166 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0041 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
1.633 m	4.904m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	30/03/2023	283762,391	4120716,428	285002,252	4121514,752

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1.633 m	3,00 m	155 m	283762,391	4120716,428	285002,252	4121514,752	41065A00109021

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+633	1.633 m	3,00 m	4.904 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con A-361			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0024			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			



	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona noreste del término municipal a 9 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural formado por tierra y piedras.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

Cabe destacar durante el recorrido de campo un déficit en el drenaje longitudinal y transversal en todo el trazado y la presencia de rodadas originadas por el paso de vehículos agrícolas

El camino presenta un perfil ascendente en su recorrido, partiendo de una cota de 148 m a su inicio hasta cota 161 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0042 CAMINO DEL MOLINO HONDO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1.896 m	5.693m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					283559,480	4121283,326	282312,452	4120282,759

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1.896 m	3,00 m	153 m	283559,480	4121283,326	282312,452	4120282,759	41065A04409003 41065A04409002

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+896	1.896 m	3,00 m	5.693 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con A-361			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0043			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona noreste del término municipal a 10,4 km casco urbano de Morón de la Frontera.


El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural formado por tierra y piedras.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

Cabe destacar durante el recorrido de campo un déficit en el drenaje longitudinal y transversal en todo el trazado y la presencia de rodadas originadas por el paso de vehículos agrícolas

El camino presenta un perfil variable en todo su recorrido, con un descenso hasta la mitad del mismo, partiendo de una cota de 161 m llegando a su punto más bajo con cota 144m para comenzar un nuevo ascenso hasta llegar a la cota 158m y volver a descender hasta cota 145 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0043 CAMINO DE ZAFRAMAGON


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
3.329 m	10.886 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	13/06/2023	284387,631	4101026,931	286463,557	4099126,425

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	3329 m	4,00 m	288 m	284387,631	4101026,931	286463,557	4099126,425	41065A02309001

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	3+629	3629 m	4,00 m	10.886 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0036			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	Si, paso hormigón			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sur del término municipal a 10.6 kms aproximadamente al sur del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 4,50 metros. Presenta una obra de fabrica que consiste en un paso de hormigón.

El tramo del camino presenta un perfil descendente, partiendo de la cota 338 en su inicio para llegar a la cota 288 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

		
Inicio de tramo	Final de tramo	Paso hormigón

PERFIL LONGITUDINAL





M-0044 CAMINO DEL NVAZO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1.749 m	5.247 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	13/06/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					288051,754	4103372,598	286819,118	4103098,606

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1749 m	3,50 m	274 m	288051,754	4103372,598	286819,118	4103098,606	41065A02209021

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+749	1749 m	3,50 m	5.247 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	Si
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0045			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sur del término municipal a 9.4 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.


El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

El tramo del camino presenta un perfil descendente, partiendo de la cota 289 en su inicio para llegar a la cota 274 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0045 CAMINO DEL RISQUILLO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
1.199 m	3.597 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	13/06/2023	286819,118	4103098,606	287034,275	4102096,496

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1199 m	3,50 m	309 m	286819,118	4103098,606	287034,275	4102096,496	41065A02209009

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+199	1199 m	3,50 m	3.597 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	Si
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0044			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sur del término municipal a 9.8 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

El tramo del camino presenta un perfil variable, con un primer ascenso partiendo de la cota 303 m en su inicio hasta coronar en la cota 329m y comenzar un descenso para llegar a la cota 289 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0046 CARRETERA DE LOS BARROS


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
3.768 m	11.685m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	280696,284	4118791,478	277980,179	4117268,545

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	3.768 m	4,00 m	135 m	280696,284	4118791,478	277980,179	4117268,545	41065A03909003, 41065A04109001

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	3+768	3.768 m	4,00 m	11.685 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si con A8125			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0048, M0060			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	Si, puente hormigón.			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 7 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra en casi todo el recorrido del mismo.

La sección disponible presenta un ancho medio de 4,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

En la mitad del tramo hay una obra de fabrica que consiste en un puente de hormigón, con drenaje transversal.

El camino presenta un perfil levemente descendente en su recorrido, con ciertos altibajos, partiendo de una cota de 143 m a su inicio hasta cota 128 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Puente Hormigón	Drenaje Transversal

PERFIL LONGITUDINAL





M-0047 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
686 m	2.057 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	13/06/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					286873,060	4101573,326	287034,275	4102096,496

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	686 m	3,50 m	328 m	286873,060	4101573,326	287034,275	4102096,496	41065A02209006

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+686	686 m	3,50 m	10.886 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	No	Si
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0045, M0055			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sur del término municipal a 9.7 kms aproximadamente al sur del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta un perfil descendente, partiendo de la cota 353 en su inicio para llegar a la cota 303 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

	
Inicio de tramo	Final de tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0048 CAMINO DE BARROS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
933 m	2396 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					277831,983	4118714,926	278068,998	4117813,484

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	933 m	5,00 m	122 m	277831,983	4118714,926	278068,998	4117813,484	41065A04009001

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+933	933 m	5,00 m	2.396 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0046			
	Arroyos	No			





ELEMENTOS	Obras de fábrica	Si, drenaje transversal	
	Drenaje Longitudinal	Inexistente	
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme	
	Excelente	Zahorra	
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30	
		X	Y
Descripción			

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 6,6 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahoraa.

La sección disponible presenta un ancho medio de 5,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil ascendente hacia el final con algunos altibajos partiendo de la cota 119 a su inicio para llegar a la cota 124m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Fin del tramo	Drenaje Transversal

PERFIL LONGITUDINAL





M-0049 CAMINO DE PALMAROTE


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
2.821 m	8467 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					281465,724	4116662,022	281663,543	4119052,845

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	2.821 m	3,00 m	155 m	281465,724	4116662,022	281663,543	4119052,845	41065A04209010

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	2+821	2.821 m	3,00 m	8.467 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si con A-8125			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si con M0039,M0040,M0050,M0051,M0052			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Aceptable	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 4,4 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto, por el propio terreno natural formado por tierra y piedras.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

Cabe destacar durante el recorrido de campo la presencia de taludes y terraplenes y la presencia de cárcavas frecuentes como consecuencia de un déficit en el drenaje longitudinal y transversal de la escorrentía superficial en todo el trazado.

El camino presenta un perfil ascendente en la primera mitad del tramo, partiendo de cota 151m hasta coronar en 166 m y posteriormente presenta un perfil descendente hasta llegar a la cota 148 m.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0050 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
358 m	1081 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	282016,122	4118320,208	282345,882	4118352,963

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1.081 m	3,00 m	148 m	282016,122	4118320,208	282345,882	4118352,963	41065A04309004

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+358	358m	3,00 m	1.081 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si con M0049			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 4,7 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto, por el propio terreno natural formado por tierra y piedras.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.


Cabe destacar durante el recorrido de campo la presencia de taludes y terraplenes y la presencia de cárcavas frecuentes como consecuencia de un déficit en el drenaje longitudinal y transversal de la escorrentía superficial en todo el trazado.

El camino presenta un perfil constante, prácticamente llano, partiendo de la cota 149 m hasta llegar a la cota 148 m.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0051 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
942 m	2831 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	281079,593	4118054,241	281997,843	4118185,384

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	2.831 m	3,50 m	155 m	281079,593	4118054,241	281997,843	4118185,384	41065A04209006

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+942	942 m	3,50 m	2.831 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si con A-8125			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si con M0049			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 4,6 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto, por el propio terreno natural formado por tierra y piedras.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,50 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

Cabe destacar durante el recorrido de campo la presencia de taludes y terraplenes y la presencia de cárcavas frecuentes como consecuencia de un déficit en el drenaje longitudinal y transversal de la escorrentía superficial en todo el trazado.

El camino presenta un perfil ascendente en la primera mitad del tramo, partiendo de cota 154 m hasta coronar en 162 m y posteriormente presenta un perfil descendente hasta llegar a la cota 151 m.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0052 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
1141 m	3430 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	282946,885	4117850,349	281865,963	4117515,804

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	3.430 m	3,00 m	157 m	282946,885	4117850,349	281865,963	4117515,804	41065A04309007

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+141	1141 m	3,00 m	3.430 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si con A361			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si con M0049, M0053			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural, Zahorra		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 4,5 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto, por el propio terreno natural formado por tierra y piedras en su parte inicial hasta la mitad del recorrido y de zahorra en la parte final del mismo.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

Cabe destacar durante el recorrido de campo la presencia de taludes y terraplenes y la presencia de cárcavas frecuentes como consecuencia de un déficit en el drenaje longitudinal y transversal de la escorrentía superficial en todo el trazado.

El camino presenta un perfil descendente hacia el final con algunos altibajos partiendo de la cota 160 m a su inicio para llegar a la cota 155 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0053 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
485 m	1461 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	282649,144	4117734,049	282526,097	4118202,682

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1.461 m	3,00 m	151 m	282649,144	4117734,049	282526,097	4118202,682	41065A04309006

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+485	485 m	3,00 m	1.461 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si con M0052			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 4,4 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra en todo el recorrido del mismo.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil constante, prácticamente llano, partiendo de la cota 153 m hasta llegar a la cota 150 m.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO






Inicio de tramo

Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0054 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
583 m	1757 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	282413,233	4114535,572	281832,717	4114512,018

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1.757 m	3,00 m	185 m	282413,233	4114535,572	281832,717	4114512,018	41065A07309003

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+583	583 m	3,00 m	1.757 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con A-361, A-8125			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Terreno natural, Zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 2,7 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra desde la intersección con A-361 hasta la mitad del recorrido y de terreno natural desde este punto hasta la intersección con la A-8125.


La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil ascendente, partiendo de la cota 179 m hasta llegar a la cota 190 m.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0055 CAMINO DEL JUNCOSO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1.038 m	3.115 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	13/06/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					287047,956	4101797,667	287725,142	4101321,942

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1038 m	3,50 m	338 m	287047,956	4101797,667	287725,142	4101321,942	41065A02209005

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+038	1038 m	3,50 m	3.115 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	No	Si
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0047			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO


El camino se sitúa en la zona sur del término municipal a 9.8 kms aproximadamente al sur del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta un perfil ascendente, partiendo de la cota 318 m en su inicio para llegar a la cota 357 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0056 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
521 m	1.565 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	282386,366	4114087,182	282721,709	4114351,862

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	521 m	3,00 m	217 m	282386,366	4114087,182	282721,709	4114351,862	41065A07409003

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+521	521 m	3,00 m	1565 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con A-361			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Existente. Cuneta lado derecho		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 2,4 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra en todo su recorrido.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.


El recorrido presenta drenaje longitudinal en el lado derecho, formado por una cuneta en dicho lado.

El camino presenta un perfil ascendente, partiendo de la cota 203 m hasta llegar a la cota 230m.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Fin del tramo	Drenaje Longitudinal

PERFIL LONGITUDINAL





M-0057 CAMINO DE SANTISTEBAN


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
989 m	2.973 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	282400,842	4114008,176	283252,722	4113956,406

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	989 m	3,00 m	225 m	282400,842	4114008,176	283252,722	4113956,406	41065A07409003

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+989	989 m	3,00 m	2975 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con A-361			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0058			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Existente. Cuneta lado derecho		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Zahorra y cemento proyectado		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 1,4 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra en todo su recorrido, presentando una capa de cemento proyectado al inicio del mismo, en un tramo de unos 200 metros.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil variable, con un ascenso partiendo de la cota 210 m hasta coronar en la cota 241m, para posteriormente comenzar un descenso hasta la cota 210m.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Estado dell tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0058 CAMINO DE LA VÍA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
807 m	2428 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	282803,964	4113915,677	283569,541	4113868,345

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	807 m	3,00 m	221 m	282803,964	4113915,677	283569,541	4113868,345	41065A07409005

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+807	807 m	3,00 m	2428m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0035			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 2,3 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por terreno natural en todo su recorrido, formado por tierra y piedras.


La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil con altibajos, con tendencia ascendente, partiendo de la cota 219 m hasta llegar a la cota 227m.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0059 CAMINO DE LA CAÑADA ANCHA


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
3.457 m	10.369 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	13/06/2023	287034,275	4102096,496	288751,370	4101164,710

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	3457 m	3,50 m	360 m	287034,275	4102096,496	288751,370	4101164,710	41065A02209003 41065A02209008

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	3+457	3457 m	3,50 m	10.369 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	No	Si
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0047			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sur del término municipal a 9.6 kms aproximadamente al sur del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta un perfil variable, con un primer ascenso, partiendo de la cota 382 m hasta coronar en la cota 417m y comenzar un descenso hasta la cota 303m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

	
Inicio de tramo	Final de tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0060 CAÑADA DEL ZORRO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
656 m	1.967 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	13/06/2023	289601,403	4100435,696	289700,772	4101005,591

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1967 m	3,50 m	376 m	289601,403	4100435,696	289700,772	4101005,591	41065A02009001

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+656	656 m	3,50 m	1.967 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	No	Si
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	Si, con Colada de los Recoberos			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	Si, paso hormigón.			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 12.6 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta un descendente, partiendo de la cota 394 m hasta llegar a la cota 357 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

		
Inicio de tramo	Final de tramo	Paso hormigón

PERFIL LONGITUDINAL





M-0061 CAMINO DE LA HUERTA


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
732 m	2202 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	276367,629	4116088,438	276874,137	4116048,206

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	732 m	3,50 m	137 m	276367,629	4116088,438	276874,137	4116048,206	41065A07109002

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+732	732 m	3,50 m	2202m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0059			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte oeste del término municipal a 6,7 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural en todo su recorrido.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,50 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil descendente, partiendo de la cota 142 m hasta llegar a la cota 134m.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

	
Inicio de tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0062 CAMINO DE LA ESTRELLA


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
465 m	1397 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	277507,068	4115321,451	277821,371	4115659,554

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	465 m	3,00 m	138 m	277507,068	4115321,451	277821,371	4115659,554	41065A07109012

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+465	465 m	3,00 m	1397m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0059			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	Si, paso hormigón			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte oeste del término municipal a 5,9 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por terreno natural en todo su recorrido, compuesto por tierra y piedras.


La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil ascendente, partiendo de la cota 136 m hasta llegar a la cota 139m.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Fin del tramo	Paso hormigón

PERFIL LONGITUDINAL





M-0063 CAMINO DE LA NOVILLADA


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
2782 m	8347 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	278731,033	4115509,027	280465,218	4113429,624

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	2.782 m	5,00 m	158 m	278731,033	4115509,027	280465,218	4113429,624	41065A07109001

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	2+782	2782 m	5,00 m	8.347 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si con A361			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si con M0064, M0065, M0066, M0069			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	Si, pasos de hormigón			





	Drenaje Longitudinal	Existente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona noroeste del término municipal a 1,9 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto, por zahorra en todo su recorrido.

La sección disponible presenta un ancho medio de 5,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

Cabe destacar durante el recorrido de campo la presencia de cunetas en ambos lados en gran parte del tramo que forman drenaje longitudinal y transversal de la escorrentía superficial en el trazado.

Presenta obras de fábrica que son numerosos pasos de hormigón.

El camino presenta un perfil ascendente hacia el final con algunos altibajos partiendo de la cota 131 m a su inicio para llegar a la cota 176 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO


Inicio de tramo	Paso hormigón	Paso hormigón





Drenaje Longitudinal. Lado derecho	Drenaje Longitudinal. Lado izquierdo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0064 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
498m	1500 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	279416,193	4113814,958	279875,625	4114001,552

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	498 m	3,00 m	168 m	279416,193	4113814,958	279875,625	4114001,552	41065A07109007

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+498	498 m	3,00 m	1.500 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si con M0063			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona noroeste del término municipal a 2 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por terreno natural en todo su recorrido formado por tierra y piedras.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil ascendente hacia el final con algunos altibajos partiendo de la cota 153 m a su inicio para llegar a la cota 163 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Final tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0065 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
748 m	2249 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	279875,625	4114001,552	280553,915	4114308,126

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	748 m	3,00 m	165 m	279875,625	4114001,552	280553,915	4114308,126	41065A07209005

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+748	748 m	3,00 m	2.249 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si con M0063			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona noroeste del término municipal a 2,1 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por terreno natural en todo su recorrido formado por tierra y piedras.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil ascendente en la primera mitad del recorrido, partiendo de una cota 163m hasta coronar en 172 m y comenzar un descenso hasta la cota 163m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0066 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
583 m	1756 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					278941,918	4114261,753	279358,044	4114543,423

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	583 m	3,00 m	155 m	278941,918	4114261,753	279358,044	4114543,423	41065A07109005

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+583	583 m	3,00 m	1.756 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si con M0063			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona noroeste del término municipal a 3,2 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por terreno natural en todo su recorrido formado por tierra y piedras.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil ascendente en la primera mitad del recorrido, partiendo de una cota 150 m hasta llegar a la cota 163m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Final tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0067 CAMINO DE LA CARRETERA DEL ARAHAL A LA NOVILLADA


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
1219 m	3664 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	281798,735	4114586,729	280684,323	4114116,011

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1219 m	3,00 m	170 m	281798,735	4114586,729	280684,323	4114116,011	41065A07309002

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+219	1219 m	3,00 m	3.664 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con A-8125			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si con M0063			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	Si, paso hormigón			





	Drenaje Longitudinal	Existente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Aceptable	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 1,8 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por terreno natural en todo su recorrido formado por tierra y piedras.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil ascendente en la primera mitad del recorrido, partiendo de una cota 166 m hasta llegar a la cota 177 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Final tramo	Paso hormigón

PERFIL LONGITUDINAL





M-0068 CAMINO DE LOS GRANADILLOS


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
1154 m	3468 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	281420,272	4114418,905	280390,384	4114655,184

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1154 m	3,00 m	170 m	281420,272	4114418,905	280390,384	4114655,184	41065A07309006

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+154	1154 m	3,00 m	3.468 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si con M0063, M0067			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Existente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Aceptable	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 2 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por terreno natural en todo su recorrido formado por tierra y piedras.


La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil descendente en la primera mitad del recorrido, partiendo de una cota 173 m hasta llegar a la cota 163 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0069 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
950 m	2857 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	279423,922	4114477,054	280290,647	4114846,808

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	950 m	3,00 m	165 m	279423,922	4114477,054	280290,647	4114846,808	41065A07209003

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+950	950 m	3,00 m	2.857 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si con M0063, M0070			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO


El camino se sitúa en la zona noroeste del término municipal a 2,4 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por terreno natural en todo su recorrido formado por tierra y piedras.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil ascendente en la primera mitad del recorrido, partiendo de una cota 159m hasta coronar en 170 m y comenzar un descenso hasta la cota 155 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0070 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
1.414 m	4.240 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	13/06/2023	290183,539	4101237,613	290016,803	4100050,539

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1414 m	3,50 m	362 m	290183,539	4101237,613	290016,803	4100050,539	41065A02009002

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+414	1414 m	3,50 m	4.240 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	No	Si
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	Si, con Colada de los Recoberos			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 12.9 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta un perfil descendente, partiendo de la cota 382 m hasta llegar a la cota 341 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Final de tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0071 CAMINO DE LA PARRAGA


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
930 m	2.791 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	13/06/2023	291016,762	4102048,850	290274,348	4101815,029

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	930 m	3,50 m	384 m	291016,762	4102048,850	290274,348	4101815,029	41065A02109003

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+930	930 m	3,50 m	2.791 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	No	Si
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	Si, con Colada de los Recoberos			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural, zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 13.3 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por propio terreno natural y zahorra, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta perfil variable, con un primer ascenso partiendo de la cota 403 m hasta coronar en la cota 414 m y comenzar un descenso hasta llegar a la cota 353 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0072 CAMINO DE OLVERA


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
767 m	2.302 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	13/06/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					292710,391	4103293,217	292040,758	4103513,273

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	767 m	3,50 m	386 m	292710,391	4103293,217	292040,758	4103513,273	41065A05509003

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+767	767 m	3,50 m	2.302 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	No	Si
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	Si, con Colada de los Recoberos, Colada de la Vía Anterior			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 12.3 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El camino presenta señalización.

El tramo del camino presenta perfil variable, partiendo de la cota 391 m hasta llegar a la cota 390 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

	
Inicio de tramo	Final de tramo





Señalización	Señalización

PERFIL LONGITUDINAL





M-0073 CAMINO DE MORON A MONTELLANO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
3252 m	9.761 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	276846,663	4106155,561	275869,153	4103360,262

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	2295 m	3,50 m	165 m	276846,663	4106155,561	275869,153	4103360,262	41065A02909001

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	3+252	3252m	3,50 m	9.761 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con SE-438			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona suroeste del término municipal a 5,8 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por terreno natural en todo su recorrido.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,50 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil variable, con una parte ascendente, partiendo de una cota 163 m hasta coronar en la cota 168 y un perfil descendente que comienza en dicha cota hasta llegar a la cota 160 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Final tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0074 CAMINO DE LOS CALEROS


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
4234 m	12.698 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					271491,894	4108349,708	275118,193	4106843,402

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	4234 m	4,00 m	146 m	271491,894	4108349,708	275118,193	4106843,402	41065A03209007 41065A03409006

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	4+234	4234m	4,00 m	12.698 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0072, M0107			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	Si, paso hormigón			





	Drenaje Longitudinal	Existente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Terreno natural, zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona suroeste del término municipal a 8,2 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por terreno natural y por zahora en distintos tramos de su recorrido.

La sección disponible presenta un ancho medio de 4,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil ascendente, partiendo de una cota 119 m hasta llegar a la cota 180 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Final tramo





	
Paso hormigón	Drenaje transversal

PERFIL LONGITUDINAL





M-0075 CAMINO A EL MAYORAZGO



DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
1114 m	3.344 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	277833,762	4114655,429	276729,517	4114480,126

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1114 m	4,00 m	138 m	277833,762	4114655,429	276729,517	4114480,126	41065A07009003

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+114	1114m	4,00 m	3.344 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0059,M0076			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona noroeste del término municipal a 4,6 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra en todo su recorrido.


La sección disponible presenta un ancho medio de 4,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil descendente, partiendo de una cota 143 m hasta llegar a la cota 135 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Final tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0076 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
629 m	1.894 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	277098,426	4114987,152	276729,921	4114482,282

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	629 m	3,50 m	133 m	277098,426	4114987,152	276729,921	4114482,282	41065A07009005

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+629	629m	3,50 m	1.894 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	Si, con Cañada Real de Sevilla			
	Otros caminos, vías	Si con, M0075			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 5,6 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural en todo su recorrido.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,50 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil descendente, partiendo de una cota 135 m hasta la cota 132 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Estado del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0077 VEREDA DE CABEZA HERMOSA


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
2870 m	8.614 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	281403,490	4111798,670	279225,272	4113430,984

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	2870 m	3,00 m	176 m	281403,490	4111798,670	279225,272	4113430,984	41065A08109002

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	2+870	2870 m	3,00 m	8.614 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si con, M0079			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Zahorra		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 0,2 km casco urbano de Morón de la Frontera, próximo a la Calle de la Trilla.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra en todo su recorrido.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil descendente, partiendo de una cota 204 m hasta la cota 155 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Estado del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0078 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
788 m	2.368 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	280955,062	4111730,846	280511,698	4112341,947

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	788 m	3,00 m	210 m	280955,062	4111730,846	280511,698	4112341,947	41065A08109004

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+788	788 m	3,00 m	2.368 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si con, M0077			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO


El camino se sitúa en la zona norte del término municipal a 0,1 km casco urbano de Morón de la Frontera, en las proximidades de la Avenida de la Alcoba.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por terreno natural en todo su recorrido, formado por tierra y piedras.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil ascendente, partiendo de una cota 205 m hasta la cota 208 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0079 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
406 m	1.217 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	13/06/2023	293541,312	4100171,121	293302,157	4100070,821

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	406 m	3,50 m	419 m	293541,312	4100171,121	293302,157	4100070,821	41065A01909002

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+406	406 m	3,50 m	1.217 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	No	Si
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	Si, con Cordel de Olvera Antiguo			
	Otros caminos, vías	Si, con M0080			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO


El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 15.7 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, formado por tierra y piedras, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta perfil variable, con un primer ascenso partiendo de la cota 412 m hasta llegar a la cota 425 m y comenzar un suave descenso hasta llegar a la cota 419 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0080 CAMINO DE LA FLORIDA


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
795 m	2.385 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	293073,952	4099573,196	293222,616	4100208,611

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	795 m	3,50 m	412 m	293073,952	4099573,196	293222,616	4100208,611	41065A01909003

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+795	795 m	3,50 m	2.385 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	No	Si
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0079			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 15.8 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, formado por tierra y piedras, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta perfil ascendente, partiendo de la cota 396 m hasta llegar a la cota 427 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0081 CAMINO DE LOS REMEDIOS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
948 m	2.857 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	282431,126	4110683,928	282955,727	4110129,369

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
			Inicio		Fin		
			X	Y	X	Y	
1	242 m	3,50 m	282955,727	4110129,369	282955,727	4110129,369	41065A07509008 41065A07609003

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+633	0+875	242 m	3,00 m	733 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	Si con Colada de los Remedios			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			





ELEMENTOS	Obras de fábrica	No		
	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Mal estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino tiene su inicio en el final de la Calle de los Remedios.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por terreno natural en el tramo.


La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros, aunque presenta estrechamientos puntuales.

El camino presenta un perfil descendente siendo la cota de inicio es de 229m y la final del mismo de 249 m.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio del tramo	Final del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0082 CAMINO DE LOS MELONARES

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
644 m	1.937 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	283262,128	4109391,737	282859,400	4109003,259

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	644 m	3,00 m	255 m	283262,128	4109391,737	282859,400	4109003,259	41065A07609005

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+644	644 m	3,00 m	1.937 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si con, M0084			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	Inexistente			





FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO


El camino se sitúa en la zona sur del término municipal a 1,4 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por terreno natural en todo su recorrido, formado por tierra y piedras.


La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil descendente, partiendo de una cota 265 m hasta la cota 244 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0083 CAMINO DEL PERCOYAR


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
2696 m	8.086 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	24/04/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					282137,455	4106524,352	283907,128	4107985,353

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	2696 m	3,50 m	195 m	282137,455	4106524,352	283907,128	4107985,353	41065A07609006 41065A06309008

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	2+696	2696 m	3,50 m	8.086 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con A-8126			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si con, M0086			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	Si, puentes de hormigón			





	Drenaje Longitudinal	Existente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural, zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sur del término municipal a 3,9 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por terreno natural y zahorra en todo su recorrido.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,50 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

En el recorrido hay obras de fábrica, que son puentes de hormigón.

También presenta drenaje longitudinal, aunque no en buen estado, no observándose ningún tipo de material adicional que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

El camino presenta un perfil descendente, partiendo de una cota 215 m hasta la cota 175 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO


Inicio de tramo	Final del tramo





	
Paso hormigón	Estado del trazado

PERFIL LONGITUDINAL





M-0084 CAMINO DE LA MORONA


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
2.074 m	6.221 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	293565,950	4103725,977	292831,375	4101929,082

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	2074 m	4,50 m	375 m	293565,950	4103725,977	292831,375	4101929,082	41065A01809001

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	2+074	2074 m	4,50 m	6.221 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	No	Si
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	Si, con Cordel de Olvera Antigua, Colada de la Vía Antigua			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	Si, tubos drenaje transversal			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural, zahorra		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 13,8 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, formado por tierra y piedras y por zahorra, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 4,50 metros.

El tramo del camino presenta perfil descendente, partiendo de la cota 402 m hasta llegar a la cota 348 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

		
Inicio de tramo	Final de tramo	Drenaje transversal

PERFIL LONGITUDINAL





M-0085 CAMINO DE LA LEONA


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
2.131 m	6.392 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	293379,493	4100579,624	291730,045	4099658,212

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	2131 m	3,50 m	388 m	293379,493	4100579,624	291730,045	4099658,212	41065A01909001

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	2+131	2131 m	3,50 m	6.392 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	No	Si
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	Si, con Cordel de Olvera Antigua			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO


El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 15 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, formado por tierra y piedras, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta perfil variable, partiendo de la cota 397 m hay un leve descenso y posterior ascenso hasta coronar en la cota 405m, seguidamente comienza un descenso hasta llegar a la cota 373 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0086 CAMINO DE LA LEONA


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1.769 m	5.306 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					296131,487	4102591,416	295146,883	4101394,196

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1769 m	4,00 m	427 m	296131,487	4102591,416	295146,883	4101394,196	41065A01709002

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+769	1769 m	4,00 m	5.306 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	No	Si
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	Si, con Vereda Real de Pruna			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 16,1 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 4,00 metros.

El tramo del camino presenta ascendente, partiendo de la cota 413 m hasta llegar a la cota 440 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Final de tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0087 CAMINO DE PILARES


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
1483 m	4.456 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	25/04/2023	272530,963	4105457,873	271872,248	4106762,247

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1483 m	3,50 m	174 m	272530,963	4105457,873	271872,248	4106762,247	41065A03309005

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+483	1483 m	3,50 m	4.456 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con SE-437			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0072			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona oeste del término municipal de Morón de la Frontera, a unos 10,5 km aproximadamente.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por terreno natural en todo su recorrido. La sección disponible presenta un ancho medio de 3,50 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil variable con un ascenso en la primera mitad del tramo, partiendo de una cota 167 m hasta coronar en 185 m posteriormente comenzando un descenso hasta la cota 178 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo

Final del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0088 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
214 m	643 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	296129,966	4102786,238	296333,001	4102810,572

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1769 m	3,50 m	414 m	296129,966	4102786,238	296333,001	4102810,572	41065A01609003

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+214	214 m	3,50 m	643 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	Si, con Vereda Real de Pruna			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 15,9 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta un perfil ascendente, partiendo de la cota 409 m hasta llegar a la cota 414 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0089 CAMINO DEL PUERTO DE LA CALERA


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
371 m	1.112 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	301683,535	4103707,119	301911,664	4103960,494

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1112 m	3,00 m	641 m	301683,535	4103707,119	301911,664	4103960,494	41065A01509002

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+371	371 m	3,00 m	1112 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	Si, con Cordel de Villanueva			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO


El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 20,6 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, compuesto por tierra y piedras, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,00 metros.

El tramo del camino presenta un perfil ascendente, partiendo de la cota 638 m hasta llegar a la cota 644 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0090 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
1.176 m	3.528 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	301439,589	4103484,921	300484,794	4103464,542

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1176 m	3,50 m	617 m	301439,589	4103484,921	300484,794	4103464,542	41065A01609004

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+176	1176 m	3,50 m	3528 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO


El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 19,8 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, compuesto por tierra y piedras, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,00 metros.

El tramo del camino presenta un perfil variable, con un primer ascenso, partiendo de la cota 628 m hasta coronar en la cota 640m, punto en el cual comienza un descenso hasta llegar a la cota 593 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0091 CAMINO DE LAS SUSILLAS


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
2176 m	6.533 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	25/04/2023	279494,735	4104589,147	277910,690	4103449,325

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	2176 m	3,00 m	268 m	279494,735	4104589,147	277910,690	4103449,325	41065A02809003

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	2+176	2176 m	3,00 m	6.533 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona suroeste del término municipal de Morón de la Frontera, a unos 7 km aproximadamente.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por terreno natural en todo su recorrido. La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

Parte del tramo presenta señalización.

El camino presenta un perfil ascendente, partiendo de una cota 240 m hasta la cota 296 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Inicio de tramo



Señalización

PERFIL LONGITUDINAL





M-0092 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1.401 m	4.202 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					299260,046	4102977,715	299860,481	4103980,721

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1401 m	3,50 m	484 m	299260,046	4102977,715	299860,481	4103980,721	41065A01609012

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+401	1401 m	3,50 m	4202 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con A-406			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	Si, paso hormigón			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural, zahorra		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 18,4 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, compuesto por tierra y piedras y por zahorra, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta un perfil variable, con un primer ascenso, partiendo de la cota 485 m hasta coronar en la cota 496 m, punto en el cual comienza un descenso hasta llegar a la cota 472 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Final de tramo	Paso hormigón

PERFIL LONGITUDINAL





M-0093 CAMINO A LA SIERRA SANDA


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
622 m	1.867 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	296679,224	4105133,532	296363,722	4105625,302

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1867 m	3,00 m	414 m	296679,224	4105133,532	296363,722	4105625,302	41065A01309002

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+622	622 m	3,00 m	1867 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con SE-458			
	Vías pecuarias	Si, con Vereda Real de Ronda			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natura		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 15,4 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, compuesto por tierra y piedras, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,00 metros.

El tramo del camino presenta un perfil llano, partiendo de la cota 414 m hasta llegar a la cota 414 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Final de tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0094 CAMINO DEL ARROYO DE LAS ROZAS


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1.612 m	4.836 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					293747,154	4103858,299	294694,662	4104996,191

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1612 m	3,50 m	382 m	293747,154	4103858,299	294694,662	4104996,191	41065A01209004

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+612	1612 m	3,50 m	4836 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	Si
CRUCES	Carreteras	Si, con A-406			
	Vías pecuarias	Si, con Vereda Real de Ronda			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural, zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 13,3 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, compuesto por tierra y piedras y por zahorra, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta un perfil descendente, partiendo de la cota 406 m hasta llegar a la cota 357 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0095 CAMINO DE LA CARRASCA


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
2.905 m	8.714 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	291860,151	4106342,556	294150,665	4105559,860

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	2905 m	3,50 m	359 m	291860,151	4106342,556	294150,665	4105559,860	41065A01109002

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	2+905	2995 m	3,50 m	8714 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	Si
CRUCES	Carreteras	Si, con A-406			
	Vías pecuarias	Si, con Vereda Real de Pruna			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Aceptable	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 13,0 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, compuesto por tierra y piedras, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta un perfil descendente, partiendo de la cota 376 m hasta llegar a la cota 341 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Final de tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0096 CAMINO DE PONCE


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
1419 m	4.262 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	25/04/2023	280822,153	4108449,403	281905,096	4109143,264

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1419 m	4,00 m	184 m	280822,153	4108449,403	281905,096	4109143,264	41065A07709002

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+419	1419 m	4,00 m	4.262 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con A-8126			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si con, M0086			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	Si, paso hormigón			



	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sur a unos 1,2 km del núcleo urbano del término municipal de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra en todo su recorrido.


La sección disponible presenta un ancho medio de 4,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil ascendente, partiendo de una cota 166 m hasta la cota 213 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Final del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0097 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
228 m	690 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	25/04/2023	280802,939	4108439,409	280669,064	4108260,599

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	690 m	3,50 m	184 m	280802,939	4108439,409	280669,064	4108260,599	41065A07809009

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+228	228 m	3,50 m	690 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con A-8126			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	Si, puente.			





	Drenaje Longitudinal	Existente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Alquitrán, cemento proyectado		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sur a unos 1,4 km del núcleo urbano del término municipal de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por alquitrán deteriorado y cemento proyectado en todo su recorrido.

Presenta una obra de fabrica con drenaje transversal, que consta de un puente de hormigón.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,50 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil descendente, partiendo de una cota 165 m hasta la cota 159 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO


Inicio de tramo	Final del tramo	Estado del firme





	
Puente	Drenaje transversal

PERFIL LONGITUDINAL





M-0098 CAMINO DEL ALMENDRILLO DEL BADIO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1.204 m	3.612 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					290317,960	4104182,354	290087,388	4103276,255

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1204 m	3,50 m	315 m	290317,960	4104182,354	290087,388	4103276,255	41065A05509001

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+204	1204 m	3,50 m	3612 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	Si
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0101			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 12,0 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, compuesto por tierra y piedras, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta un perfil variable, con un ascenso partiendo de la cota 309 m hasta coronar en la cota 321m y comenzar un descenso hasta llegar a la cota 309 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

	
Inicio de tramo	Final de tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0099 CAMINO DE HUIANOS


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1295 m	3.892 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	25/04/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					280552,698	4109982,380	279494,869	4109365,842

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1295 m	3,50 m	212 m	280552,698	4109982,380	279494,869	4109365,842	41065A07809007

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+295	1295 m	3,50 m	3.892 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con A-361			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0100			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Existente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural, Zahorra		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sur a unos 0,8 km del núcleo urbano del término municipal de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por terreno natural en todo su recorrido.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,50 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

En el recorrido hay presencia de drenaje longitudinal en el lado izquierdo, de unos 300 m.

El camino presenta un perfil variable, con un ascenso y descenso a lo largo del mismo, partiendo de una cota 206 m hasta coronar en la cota 236m y comenzar un descenso hasta la cota 195 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0100 CAMINO DE LA CASA DEL AGUA


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
2551 m	7.657 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	25/04/2023	279046,140	4110956,537	279594,578	4108619,846

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	2551 m	3,00 m	189 m	279046,140	4110956,537	279594,578	4108619,846	41065A06809007 41065A07909006 41065A07809006 41065A07809005

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	2+551	2551 m	3,00 m	7.657 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con A-361			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0099			





	Arroyos	No		
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No		
	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Aceptable	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona oeste a unos 1,8 km del núcleo urbano del término municipal de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por terreno natural en todo su recorrido.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,50 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil variable, con un ascenso y descenso a lo largo del mismo, partiendo de una cota 167 m hasta coronar en la cota 216 m y comenzar un descenso hasta la cota 186 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO





Inicio de tramo

Final del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0101 CAMINO DEL BALDIO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1.117 m	3.352 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					290317,960	4104182,354	290585,249	4105220,254

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1117 m	3,50 m	321 m	290317,960	4104182,354	290585,249	4105220,254	41065A05409006

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+117	1117 m	3,50 m	3352 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	Si
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0098,M0102			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO


El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 11,8 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, compuesto por tierra y piedras, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta un perfil descendente, partiendo de la cota 333 m hasta llegar a la cota 309 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0102 VEREDA REAL DE RONDA


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1.562 m	4.686 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					291470,865	4106263,036	290586,960	4105235,216

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1562 m	3,50 m	359 m	291470,865	4106263,036	290586,960	4105235,216	41065A05409004

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+562	1562 m	3,50 m	4686 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	Si
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	Si, con Cordel de Olvera Antigua			
	Otros caminos, vías	Si, con M0101			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 11,0 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, compuesto por tierra y piedras, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta un perfil ascendente, partiendo de la cota 331 m hasta llegar a la cota 387 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Final de tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0103 CAMINO DE LA CASA DEL AGUA


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1683 m	5.048 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	25/04/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					279322,722	4108436,155	278133,187	4108930,439

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1683 m	3,00 m	154 m	279322,722	4108436,155	278133,187	4108930,439	41065A07809004

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+683	1683 m	3,00 m	5.048 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con A-361			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0104, MO128			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona oeste a unos 3,2 km del núcleo urbano del término municipal de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por terreno natural en todo su recorrido.


La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil variable, con un ascenso y descenso a lo largo del mismo, partiendo de una cota 159 m hasta coronar en la cota 162 m y comenzar un descenso hasta la cota 148 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0104 CAMINO DEL GENOVÉS ALTO (FALTA SABER INCIDENCIAS)


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
1486 m	4.464 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	25/04/2023	278120,017	4108938,341	277370,689	4109913,583

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1486 m	3,00 m	171 m	278120,017	4108938,341	277370,689	4109913,583	41065A07909002

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+486	1486 m	3,00 m	4.464 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0105, MO128			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona oeste a unos 3,5 km del núcleo urbano del término municipal de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por terreno natural en todo su recorrido.


La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil variable, con un ascenso y descenso a lo largo del mismo, partiendo de una cota 148 m hasta coronar en la cota 194 m y comenzar un descenso hasta la cota 156 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Final del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0105 CAMINO DEL MOLINO DE SEGURA


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
2170 m	6.513 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	25/04/2023	277710,489	4108964,372	278095,535	4108974,289

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	2170 m	3,50 m	170 m	277710,489	4108964,372	278095,535	4108974,289	41065A07909003

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	2+170	2170 m	3,50 m	6.513 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0105			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona oeste a unos 3,6 km del núcleo urbano del término municipal de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por terreno natural en todo su recorrido.


La sección disponible presenta un ancho medio de 3,50 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil ascendente, partiendo de una cota 149 m hasta la cota 192 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Final del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0106 VEREDA DE LAS TINAJAS


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
1424 m	4.279 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	25/04/2023	277184,078	4107634,451	276025,431	4107871,990

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1424 m	3,00 m	182 m	277184,078	4107634,451	276025,431	4107871,990	41065A03209005

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+424	1424 m	3,00 m	4.279 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0107			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona oeste a unos 4,9 km del núcleo urbano del término municipal de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por terreno natural en todo su recorrido.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado, aunque presenta estrechamientos puntuales debido al terreno de cultivo por el que discurre.

El camino presenta un perfil descendente, partiendo de una cota 203 m hasta la cota 162 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Final del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0107 CAMINO DEL NVAZO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
3.267 m	9.799 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					289994,042	4107625,109	288531,742	4104906,981

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	3267 m	3,50 m	399 m	289994,042	4107625,109	288531,742	4104906,981	41065A05709003 41065A05609003

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	3+267	3267 m	3,50 m	9799 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	Si
CRUCES	Carreteras	Si, con A-406			
	Vías pecuarias	Si, con Cordel de Olvera Antigua			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			



	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 8,2 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, compuesto por tierra y piedras, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta un perfil principalmente ascendente, partiendo de la cota 373 m hasta llegar a la cota 425 m y comenzar un corto descenso hasta llegar a la cota 379 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0108 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
983 m	5.206m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	25/04/2023	290094,802	4115330,071	290153,477	4116240,498

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	983 m	3.00 m	297 m	290094,802	4115330,071	290153,477	4116240,498	41065A00509003

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+983	983 m	3,00 m	5.206 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con SE-456			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			





ELEMENTOS	Obras de fábrica	No		
	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO


El camino se sitúa en la zona noreste del término municipal a 8,6 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto principalmente por terreno natural, en buen estado lo que permite la transitabilidad para los vehículos agrícolas.


La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado.

El camino presenta un perfil descendente hacia el final partiendo de la cota 310 a su inicio para llegar a la cota 283 al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0109 CAMINO DE LA ROMANILLA


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
275 m	823 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	287582,559	4105648,721	287836,154	4105582,456

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	275 m	3,50 m	256 m	287582,559	4105648,721	287836,154	4105582,456	41065A05709004

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+275	275 m	3,50 m	823 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	No	Si
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Aceptable	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 7,4 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, compuesto por tierra y piedras, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta un perfil ascendente, partiendo de la cota 230 m hasta llegar a la cota 261 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

	
Inicio de tramo	Final de tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0110 CARRIL DE LA PEÑAGUA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
869 m	2.607m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	25/04/2023	290521,787	4107911,270	291217,219	4108202,331

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	869 m	3.50 m	382 m	290521,787	4107911,270	291217,219	4108202,331	41065A05209003

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+869	869 m	3,50 m	2.607 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0109			
	Arroyos	No			





ELEMENTOS	Obras de fábrica	No	
	Drenaje Longitudinal	Inexistente	
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme	
	Buen estado	Terreno natural	
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30	
		X	Y
Descripción			

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 8,7 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto principalmente por terreno natural, formado principalmente por tierra y piedras, encontrándose buen estado lo que permite la transitabilidad para los vehículos agrícolas.


La sección disponible presenta un ancho medio de 3,50 metros a lo largo de todo el trazado.

El camino presenta un perfil ascendente, partiendo de la cota 373 m para llegar a la cota 391 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0111 CARRIL A BENQUERENCIA


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
535 m	1.606m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	25/04/2023	291232,787	4108222,825	291632,331	4108015,122

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	535 m	3.00 m	374 m	291232,787	4108222,825	291632,331	4108015,122	41065A00909003

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+535	535 m	3,00 m	1.606 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0109			
	Arroyos	No			





ELEMENTOS	Obras de fábrica	No		
	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 8,9 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto principalmente por terreno natural, formado principalmente por tierra y piedras, encontrándose buen estado lo que permite la transitabilidad para los vehículos agrícolas.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,00 metros a lo largo de todo el trazado.

El camino presenta un perfil descendente, partiendo de la cota 393 m para llegar a la cota 357 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

	
Inicio de tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0112 CARRIL


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1631 m	4.893m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	25/04/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					289123,138	4113467,143	290376,453	4113963,543

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1631 m	3.50 m	294 m	289123,138	4113467,143	290376,453	4113963,543	41065A00709002

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+631	1631 m	3,50 m	4.893 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0109			
	Arroyos	No			





ELEMENTOS	Obras de fábrica	No		
	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona este del término municipal a 7,3 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto principalmente por terreno natural, formado principalmente por tierra y piedras, encontrándose buen estado lo que permite la transitabilidad para los vehículos agrícolas.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,50 metros a lo largo de todo el trazado.

El camino presenta un perfil ascendente, partiendo de la cota 277 m para llegar a la cota 311 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

	
Inicio de tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0113 CAMINO ACEITERO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1.909 m	5.726 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					285255,463	4106824,196	286833,435	4106088,091

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1.909 m	3,50 m	220 m	285255,463	4106824,196	286833,435	4106088,091	41065A06009006 41065A05809006

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+909	1909 m	3,50 m	5726 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	No	Sí
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Mal estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 5,5 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, compuesto por tierra y piedras, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta un perfil ascendente, partiendo de la cota 203 m hasta llegar a la cota 236 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

	
Inicio de tramo	Final de tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0114 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
147 m	442 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	25/04/2023	291632,429	4111456,222	291506,162	4111531,106

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	147 m	3.50 m	311 m	291632,429	4111456,222	291506,162	4111531,106	41065A05209009

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+147	147 m	3,50 m	442 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	Si
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			





ELEMENTOS	Obras de fábrica	No		
	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Aceptable	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona este del término municipal a 9,1 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto principalmente por terreno natural, formado principalmente por tierra y piedras, encontrándose buen estado lo que permite la transitabilidad para los vehículos agrícolas.


La sección disponible presenta un ancho medio de 3,50 metros a lo largo de todo el trazado.

El camino presenta un perfil ascendente, partiendo de la cota 307 m para llegar a la cota 314 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0115 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
240 m	720 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	25/04/2023	292169,916	4110885,530	292384,172	4110787,196

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	240 m	3.50 m	357 m	292169,916	4110885,530	292384,172	4110787,196	41065A00909002

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+240	240 m	3,50 m	720 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			





ELEMENTOS	Obras de fábrica	No		
	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona este del término municipal a 9,7 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto principalmente por terreno natural, formado principalmente por tierra y piedras, encontrándose buen estado lo que permite la transitabilidad para los vehículos agrícolas.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,50 metros a lo largo de todo el trazado.

El camino presenta un perfil descendente, partiendo de la cota 363 m para llegar a la cota 350 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

	
Inicio de tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0116 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
868 m	2.604 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	25/04/2023	295900,353	4107513,795	295312,714	4108056,899

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	868 m	3.50 m	329 m	295900,353	4107513,795	295312,714	4108056,899	41065A01309003

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+868	868 m	3,50 m	2.604 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con SE-458			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	Inexistente			





FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO


El camino se sitúa en la zona este del término municipal a 13,2 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto principalmente por terreno natural, formado principalmente por tierra y piedras, encontrándose buen estado lo que permite la transitabilidad para los vehículos agrícolas.


La sección disponible presenta un ancho medio de 3,50 metros a lo largo de todo el trazado.

El camino presenta un perfil ascendente, partiendo de la cota 328 m para llegar a la cota 330 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

	
Inicio de tramo	Fin del tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0117 CAMINO DE LA ROMERA


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1.618 m	4.851 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	25/04/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					297642,777	4107007,346	298355,157	4106231,512

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1.618 m	3.50 m	358 m	297642,777	4107007,346	298355,157	4106231,512	41065A01409005

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+618	1618 m	3,50 m	4.851 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	Inexistente			





FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 16,6 km casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto principalmente por terreno natural, formado principalmente por tierra y piedras, encontrándose buen estado lo que permite la transitabilidad para los vehículos agrícolas.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,50 metros a lo largo de todo el trazado.

El camino presenta un perfil ascendente, partiendo de la cota 352 m para llegar a la cota 364 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0118 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
380 m	1.141 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	283517,999	4110847,813	283448,356	4110569,138

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	380 m	3,50 m	250 m	283517,999	4110847,813	283448,356	4110569,138	41065A06209002

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+380	380 m	3,50 m	1141 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con la prolongación de la C/Fuensanta			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sureste del término municipal a 0,3 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera, teniendo su inicio en la prolongación de la Calle Fuensanta.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta un perfil ascendente, partiendo de la cota 240 m hasta llegar a la cota 260 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Final de tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0119 CAMINO DE LA DEHESA DE ARENALES


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
2.024 m	6.071 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	280441,004	4111165,080	278654,882	4111894,574

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	2.024 m	3,50 m	204 m	280441,004	4111165,080	278654,882	4111894,574	41065A06909001

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	2+024	2024 m	3,50 m	6071 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	No	Si
CRUCES	Carreteras	Si, con A-360			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, M0122			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural, zahorra		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO


El camino se sitúa en la zona oeste del término municipal a 0,2 km aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, compuesto por tierra y piedras y por zahorra, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta un perfil descendente, partiendo de la cota 210 m hasta llegar a la cota 197 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0120 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
543 m	1.629 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					277974,680	4111912,470	278419,915	4112223,362

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	543 m	3,50 m	198 m	277974,680	4111912,470	278419,915	4112223,362	41065A08009007 41065A06909005

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+543	543 m	3,50 m	1629 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0121			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona oeste del término municipal a 3,3 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta un perfil descendente, partiendo de la cota 200 m hasta llegar a la cota 195 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Final de tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M0121 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1.771 m	5.310 m²	2	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					278175,855	4111393,641	277878,994	4112269,860

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
			Inicio		Fin		
			X	Y	X	Y	
1	1.610 m	3,00 m	278175,855	4111393,641	277369,175	4112764,283	41065A06909003
2	578 m	3,00 m	277802,842	4112160,952	277878,994	4112269,860	41065A06909003

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+636	1.636 m	3,50 m	4.906 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Con A-360			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Con M0120			
	Arroyos	NO			





ELEMENTOS	Obras de fábrica	No		
	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural, zahorra		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

TRAMO 2

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+890	1+025	135 m	3,50 m	404 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	Inexistente			
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad	
	Buen estado	Terreno natural, zahorra		Vehículos agrícolas	
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción	
		X	Y		

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona oeste del término municipal, a unos 3,2 kms aproximadamente del núcleo urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural formado por tierra y piedras, y zahorra, no observándose ningún tipo de material adicional que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

La sección disponible presenta un ancho medio de 3,50 metros a lo largo de todo el trazado en ambos tramos, aunque presenta estrechamientos puntuales.

El trazado se encuentra caracterizado por dos tramos, los cuales intersecan en el PK 0+890.

El camino presenta un perfil diferente ambos tramos. El tramo 1 presenta un perfil variable, con un primer ascenso siendo la cota de inicio de 171m hasta coronar en la cota 200m y comenzar un descenso hasta llegar a la cota 167m. El tramo 2 presenta un perfil ascendente, partiendo de la cota 185m y la final del mismo de 191m.





REPORTAJE FOTOGRÁFICO


	
Inicio del camino	Final del camino

PERFIL LONGITUDINAL

Tramo 1



Tramo 2





M-0122 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
529 m	1.587 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	278790,344	4111201,658	278961,145	4111646,587

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	529 m	4,00 m	182 m	278790,344	4111201,658	278961,145	4111646,587	41065A06909006

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+529	529 m	4,00 m	1587 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con A-360			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0119			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona oeste del término municipal a 1,9 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 4,00 metros.

El tramo del camino presenta un perfil ascendente, partiendo de la cota 180 m hasta llegar a la cota 184 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Final de tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0123 CAMINO DE LA PEÑAGUA BAJO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
470 m	1.411 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	291470,838	4111714,866	291049,273	4111791,523

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	470 m	3,00 m	263 m	291470,838	4111714,866	291049,273	4111791,523	41065A05209011

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+470	470 m	3,00 m	1411 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	No	Si
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	Si, con Vereda Real que viene de Marchena y va a Pruna			
	Otros caminos, vías	Si, con M0119			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona este del término municipal a 8,6 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,00 metros.

El tramo del camino presenta un perfil descendente, partiendo de la cota 266 m hasta llegar a la cota 259 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0124 CAMINO DEL FONTANAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
385 m	1.156 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	279036,987	4111085,725	278796,234	4110947,265

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	385 m	3,50 m	184 m	279036,987	4111085,725	278796,234	4110947,265	41065A06809006

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+385	385 m	3,50 m	1156 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si, con A-360			
	Vías pecuarias	Si, con Vereda Real de Morón a Utrera			
	Otros caminos, vías	Si, con M0100			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona este del término municipal a 1,6 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta un perfil descendente, partiendo de la cota 186 m hasta llegar a la cota 183 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Final de tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0125 CAMINO DE LA VEGA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
949 m	2.848 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	285433,659	4109599,553	284728,258	4109357,618

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	949 m	3,50 m	266 m	285433,659	4109599,553	284728,258	4109357,618	41065A06209005

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+949	949 m	3,50 m	2848 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural, zahorra		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO


El camino se sitúa en la zona sur del término municipal a 2,8 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural y zahorra, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta un perfil variable, con un descenso y posterior ascenso, partiendo de la cota 273 m hasta bajar a la cota 258m y comenzar un ascenso hasta llegar a la cota 273 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL





M-0126 CAMINO DE JIMONA


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
1.593 m	4.778 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					279977,579	4110714,468	278672,861	4109986,008

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	1593 m	3,00 m	203 m	279977,579	4110714,468	278672,861	4109986,008	41065A07909005 41065A07909004

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	1+593	1593 m	3,00 m	4778 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	Si, con Vereda de los Molinos			
	Otros caminos, vías	Si, con M0100			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sur del término municipal a 0,9 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,00 metros.

El tramo del camino presenta un perfil descendente, partiendo de la cota 210m al inicio hasta llegar a la cota 196m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Final de tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0127 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
273 m	818 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	280896,163	4110921,434	280758,323	4110706,099

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	273 m	3,50 m	218 m	280896,163	4110921,434	280758,323	4110706,099	41065A07909007

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+273	273 m	3,50 m	818 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si con Av Mancera			
	Vías pecuarias	Si, con Vereda de Mancera			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural, zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sur del término municipal, teniendo su inicio en el final de la Avenida de Mancera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural y zahorra, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta un perfil variable, con un ascenso y posterior descenso, partiendo de la cota 215 m hasta llegar a la cota 221m y comenzar un descenso hasta llegar a la cota 217 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

	
Inicio de tramo	Final de tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0128 VEREDA DE LOS MOLINOS


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
3.692 m	11.073 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	281078,433	4110747,430	278133,187	4108930,439

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	3.692 m	3,50 m	179 m	281078,433	4110747,430	278133,187	4108930,439	41065A07809003

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	3+692	3692 m	3,50 m	11073 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si con A-361			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	Si, con M0100,M0103,M0104,M0127			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sur del término municipal, teniendo su inicio en el comienzo de la A-361 a la altura de Morón.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta un perfil descendente, partiendo de la cota 209 m hasta llegar a la cota 148 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de tramo	Final de tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M-0129 CAMINO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
321 m	964 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	283413,432	4111424,381	283128,247	4111285,509

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	321 m	4,00 m	269 m	283413,432	4111424,381	283128,247	4111285,509	41065A07509012

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+321	3692 m	4,00 m	964 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Si con A-406			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Excelente	Zahorra		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona este del término municipal, a unos 0,4 kms del núcleo urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por zahorra, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 4,00 metros.

El tramo del camino presenta un perfil ascendente, partiendo de la cota 262 m hasta llegar a la cota 276 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

	
Inicio de tramo	Final de tramo

PERFIL LONGITUDINAL





M0130 CAMINO DE LA ATALAYA


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
887 m	2.660 m²	2	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
					283579,996	4111182,181	282971,809	4111163,169

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
			Inicio		Fin		
			X	Y	X	Y	
1	764 m	4,00 m	283579,996	4111182,181	282888,320	4110945,974	41065A07509011
2	123 m	4,00 m	283027,193	4111053,641	282971,809	4111163,169	41065A07509011

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+764	764 m	4,00 m	2291 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	Con A-406			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			





ELEMENTOS	Obras de fábrica	No		
	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Cemento proyectado		Todos los vehículos
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

TRAMO 2

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+560	0+690	123 m	4,00 m	369 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	No			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			
	Drenaje Longitudinal	Inexistente			
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad	
	Buen estado	Cemento proyectado		Todos los vehículos	
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción	
		X	Y		

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona este del término municipal, a unos 0,8 kms aproximadamente del núcleo urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por cemento proyectado, no observándose ningún tipo de material adicional que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.

La sección disponible presenta un ancho medio de 4,00 metros a lo largo de todo el trazado en ambos tramos, aunque presenta estrechamientos puntuales.


El trazado se encuentra caracterizado por dos tramos, los cuales intersecan en el PK 0+567.

El camino presenta un perfil diferente ambos tramos. El tramo 1 presenta un descendente, siendo la cota de inicio de 252 m hasta llegar a la cota 237m. El tramo 2 presenta un perfil ascendente, partiendo de la cota 244 m y la final del mismo de 270 m.





REPORTAJE FOTOGRÁFICO




PERFIL LONGITUDINAL

Tramo 1



Tramo 2





M-0131 CAMINO


DESCRIPCIÓN GENERAL

Longitud	Superficie	Nº de Tramos	Titularidad	Fecha Inspección	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N			
					Inicio		Fin	
					X	Y	X	Y
947 m	2.840 m²	1	Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera	12/06/2023	283206,179	4109598,907	284114,966	4109727,517

TRAMIFICACIÓN

Tramo	Longitud. (m)	Ancho. (m)	Altitud media (m)	Coordenadas ETRS89 – UTM H30N				Ref. Catastral
				Inicio		Fin		
				X	Y	X	Y	
1	947 m	3,50 m	294 m	283206,179	4109598,907	284114,966	4109727,517	41065A06209004

MAPA DE LOCALIZACIÓN



TRAMO 1

TRAZADO	P.K. inicio	P.K. Final	Longitud (m)	Anchura (m)	Superficie(m²)
	0+000	0+947	947 m	3,50 m	2840 m²
DISCURRE	Espacio Natural Protegido	Monte Público	Pista Perdida	Parcelas de Olivar	Paraje Natural
	No	No	No	Si	No
CRUCES	Carreteras	No			
	Vías pecuarias	Si, con Colada de Olvera moderna			
	Otros caminos, vías	No			
	Arroyos	No			
ELEMENTOS	Obras de fábrica	No			





	Drenaje Longitudinal	Inexistente		
FUNCIONALIDAD	Estado del trazado	Tipo de Firme		Transitabilidad
	Buen estado	Terreno natural, zahorra		Vehículos agrícolas
PUNTOS DE INTERÉS	Punto kilométrico	Coordenadas ETRS89- UTMH30		Descripción
		X	Y	

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

El camino se sitúa en la zona sur del término municipal a 1,5 kms aproximadamente del casco urbano de Morón de la Frontera.

El paquete de firme que presenta el camino está compuesto por el propio terreno natural y zahorra, no observándose ningún tipo de material adicional, en este tramo final, que garantice una idónea adherencia e impida la formación de cárcavas en el trazado.


La sección disponible del tramo presenta un ancho medio de 3,50 metros.

El tramo del camino presenta un perfil ascendente, partiendo de la cota 280 m hasta llegar a la cota 305 m al final.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



PERFIL LONGITUDINAL



ID	Nombre_cam	TIPO
M0047	Camino Gavia	Camino privado
M0088	Camino de Menea	Camino privado
M0089	Camino	Camino privado
M0094	Camino de Servicio	Camino privado
M0101	Camino	Camino privado
M0102	Camino	Camino privado
M0123	Camino	Camino privado
M0138	Camino del Zorro	Camino privado
M0142	Camino de Valsequillo	Camino privado
M0147	Camino de los Molinos	Camino privado
M0148	Camino	Camino privado
M0163	Camino de la Molinera	Camino privado
M0175	Camino del Retamoso	Camino privado



